





CREATON • MEINDL • PFLEIDERER



KPGES/SLO/06.07/L/Kr Silikone in barvne ponazrtve. Barvne ni moza prikazati v stvarnih odtenkih, zato ne moremo jamčiti za njihovo identiteto. Prav tako si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.



CREATON AG

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Faks: +49 (0) 8272 86 189
vertrieb@creaton.de
www.creaton.si


an **Etex** GROUP company

Celoten sortiment

Veliki program blagovne znamke CREATON-jamstvo za kvaliteto strehe



CREATON • MEINDL • PFLEIDERER





Fascinantne perspektive



Vrhunski program združenja in raznolikosti.

Ker mirovanje pomeni nazadovanje, imajo v naši panogi poseben uspeh samo tisti, ki združujejo dinamiko z naravnostjo – zase in za svoje partnerje. V tem pomenu doživljate CREATON že 15 let kot blagovno znamko na trgu glinenih strešnikov, ki se zavzema za skupne interese tako proizvajalcev kot tudi arhitektov, obrtnikov in investorjev. „Naravno vodilno“ pomeni za CREATON v produktivnem kot tudi v strateškem pogledu dati in zahtevati najboljše.

Torej je konsekventno, da CREATON pod streho Etex Group od tega leta združuje in nudi sortimente CREATON-a, MEINDL-a in PFLEIDERER-ja. S približno 900 delavci v šestnajstih visoko modernih obratih na desetih lokacijah bomo v prihodnje ustvarili še obširnejši program glinenih strešnikov, ki že danes sodi k najbolj izbranim v Evropi. Naši partnerji bodo nad naraščajočo raznolikostjo, dostopnostjo in „naravno vodilno“ kvaliteto navdušeni: CREATON-program kreativnosti panoge; strešniki MEINDL-s tradicionalno usmerjeno linijo in strešniki PFLEIDERER-s programom usmerjenim k dizajnu, tvorijo tri stebra v združenju priznanih podjetij – CREATON, katerih izbor bi vam radi predstavili v tem katalogu.

V velikem pričakovanju se prepustite navdihu raznolikosti in uspehu za vaše načrte.

Obrati in lokacije

Tovarne strešnikov



Obrat Autenried/Bavarska



Obrat Wertingen/Bavarska



Obrat Wertingen-Roggden/Bavarska



Obrat Großengottern/Thüringen



Obrat Gutttau/Saška



Obrat Dorfen/Bavarska



Obrat Höngeda/Thüringen




Obrat Winnenden/Baden-Württemberg




Obrat Lenti/Madžarska



Obrat za talno in fasadno opeko



Obrat Weroth/Porenje



Pregled proizvodov stiskanih strešnikov

Ponvasti strešniki

 „MAGNUM“ Minimalna poraba: od 8,4 kosa/m²

						
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	barva zemlje engobirana	bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	črna engobirana (antracitna engobirana)	črno mat engobirana
„NUANCE“						

 „FUTURA“ Minimalna poraba: od 10,8 kosa/m²

				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana
„NUANCE“				

 „TERRA HARMONICA“ Minimalna poraba: od 11,9 kosa/m²

					
bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	vinsko rdeča engobirana (klas. bakreno rdeča)	antracitna engobirana (stand. črna)	vinsko rdeča glazirana (ekskluzivna rjava)	črna glazirana (klas. črna)	rjava glazirana (klas. rjava)
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

 „MZ3“ Minimalna poraba: od 14,2 kosa/m²

				
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	star. rdeča/rjava engob. (stand. star. rdeča)	temno rjava/star. siva engob. (stand. st. siva)	vinsko rdeča glazirana (klas. kostanjevo rjava)
„NUANCE“			„FINESSE“	

 „KERA-PFANNE“ Minimalna poraba: od 11,9 kosa/m²

									
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	rjava engobirana	rjava mat	mangan mat	skrilnato siva engobirana	antracitna engobirana	rjava glazirana	kristalno skril. siva glazirana	kristalno črna glazirana
„NUANCE“				„FINESSE“		Novo! Novo! „NOBLESSE“			

Reformni strešniki

 „TERRA OPTIMA“ Minimalna poraba: od 11,9 kosa/m²

							
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	vinsko rdeča engobirana (klas. bakreno rdeča)	star. rdeča/rjava engob. (stand. star. rdeča)	antracitna engobirana (stand. črna)	rdeča glazirana (ekskluzivna perloranžna)	vinsko rdeča glazirana (ekskluzivna rjava)	črna glazirana (klas. črna)
„NUANCE“				„FINESSE“			

 „MEGATON MZ5“ Minimalna poraba: od 12

			
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	temno rjava/star. siva engob. (stand. star. siva)	vinsko rdeča glazirana (klas. kostanjevo rjava)
„NUANCE“		„FINESSE“	

Ravni strešniki

 „TERRA PIATTA“ Minimalna poraba: od 11,8 kosa/m²

				
vinsko rdeča engobirana (klas. bakreno rdeča)	antracitna engobirana (stand. črna)	siva engobirana (ekskluzivna siva)	skrilnato siva glazirana (klas. skrilnato siva)	črna glazirana (klas. črna)
„NUANCE“		„FINESSE“		


 „DOMINO“ Minimalna poraba: od 12,4 kosa/m²

					
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	črna mat engobirana	črna glazirana (antracitna engobirana)
„NUANCE“				Novo! „FINESSE“	

Zarezni strešniki

 **„HERZZIEGEL“** Minimalna poraba: od 14,0 kosa/m²

	
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)
	„NUANCE“

 **„MEGATON FALZZIEGEL“** Minimalna poraba: od 10,8 kosa/m²

		
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	temno rjava/ star. siva engob. (stand. star. siva)
		„NUANCE“

 **„TERRA TECTA“** Minimalna poraba: od 11,9 kosa/m²

				
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	vinsko rdeča engobirana (klas. bakreno rdeča)	vinsko rdeča glazirana (ekskluzivna rjava)	temno zelena glazirana (prestižna zelena)
	„NUANCE“	„FINESSE“	„NOBLESSE“	

  **„RUSTICO“ Zareznik** Minimalna poraba: od 14,7 kosa/m²

			
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava/ starinsko siva engobirana
		„NUANCE“	

 **„RATIO“** Minimalna poraba: od 12,4 kosa/m²

									
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	rdeča glazirana	antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana (antracitna engobirana)	rjava glazirana
		„NUANCE“		„FINESSE“					„NOBLESSE“

Veliki pomični strešnik

 **„TERRA MAXIMA-PLUS“** Minimalna poraba: od 9,9 kosa/m²

				
naravno rdeča	bakreno rdeča engob. (stand. bakreno rdeča)	antracitna engobirana (stand. črna)	rjava glazirana (klas. vinsko rdeča)	črna glazirana (klas. črna)
	„NUANCE“	„FINESSE“		

Mediteran strešniki

 **„ROMANOKREMPER L21“** Minimalna poraba: od 14,7 kosa/m²  **„ANTICO“** Minimalna poraba: od 14,6 kosa/m²

	
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana
	„NUANCE“


naravno rdeča

 **„TERRA VIVA“** Minimalna poraba: od 13,5 kosa/m²

							
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana (stand. rjava)	vinsko rdeča engobirana (klas. bakreno rdeča)	skrilnato siva engobirana	antracitna engobirana (stand. črna)	rdeča glazirana (ekskluzivna perloražna)	skrilnato siva glazirana (klas. skrilnato siva)	črna glazirana
			Novo!				Novo!
	„NUANCE“				„FINESSE“		

 **„HARMONIE“** Minimalna poraba: od 14,8 kosa/m²

					
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	barva zemlje engobirana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana
			„NUANCE“		

od 12,2 kosa /m²  **„BALANCE“** Minimalna poraba: od 12,4 kosa/m²

							
skrilnato siva glazirana (klas. skrilnato črna)	naravno rdeča	rjava mat engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skrilnato siva engobirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana
„FINESSE“			„NUANCE“			„FINESSE“	

 **„ELEGANZ“** Minimalna poraba: od 14,0 kosa/m²

			
naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava/ starinsko siva engobirana
		„NUANCE“	


Veliki zareznik

 **„SINFONIE“** Minimalna poraba: od 10,9 kosa/m²

							
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	skrilnato siva engobirana	rdeča glazirana	rjava glazirana	vinsko rdeča glazirana	črna glazirana (antracitna engobirana)	črna glazirana
		Novo!					
	„NUANCE“		„FINESSE“				„NOBLESSE“

„MANUFAKTUR“

Atraktivno slemensko okrasje in dekorativni keramični dodatki.



V programu originalne opreme CREATON najdete vse, kar je potrebno za resnično varno in lepo streho. Snegolove in pohodne rešetke, strešna izhodna okna kot tudi keramične odduhe, solarne pohodne strešnike ter strešnike za anteno. Za hojo po strehi pa je CREATON razvil strešne pohodne sisteme (npr. za dimnikarska dela), ki se konstruktivno odlikujejo z varnimi, protizdrsnimi stojnimi ploškami in se vizualno popolno prilagodijo strehi. Tudi CREATON-ova strešna izhodna okna imajo lastnosti te blagovne znamke, kar lahko prepoznamo po popolni zatesnitvi gumijastega profila okenskih kril in kovinskem pocinkanju.

Aluminij – izrazito obremenljiva surovina za varnost na strehi.

Osnovni element iz aluminija

Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm

Masiven nosilec z rešetko

Dolga alum. rešetka 80/25, Kratka alum. rešetka 44,5/25

Aluminijasta pohodna stopnica

„KLASSIK“ Okrogla oblika

Okrogla oblika 18/38/1,4-1,6

naravno rdeča	ožgana engobirana	lisasta engobirana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	starinsko siva engobirana	temno skril. siva engob. Novo!	črna engob. (antracitna engobirana)
„NUANCE“									

Okrogla oblika 18/38/1,4-1,6

20/40/1,4

rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	temno modra glazirana	zelena glazirana	črna glazirana	naravno rdeča	
„FINESSE“							

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

naravno rdeča	rdečelisasta ožgana	modrolisasta ožgana	mangan mat	antracitna engobirana
„NUANCE“				

„AMBIENTE“ Posebne oblike

Posebne oblike 18/38/1,4

20/40/1,4

Segmentna oblika				Ravna oblika				
naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča z ostrimi robovi
„NUANCE“				„NUANCE“				

Posebne oblike

Šesterokotna oblika			Cerkvena oblika		Gotska oblika			Ovalna oblika
naravno rdeča	rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	lisasta engobirana	naravno rdeča	rjava engobirana	temna engobirana	naravno rdeča
„NUANCE“			„NUANCE“		„NUANCE“			

„PROFIL“ S profilirano površino

Profilirana površina

Berlinski kulturni bobrovec Segmentna oblika 16/38/1,8	Žlebasti bobrovec Ravna oblika 18/38/1,4	Zarezni bobrovec Segmentna oblika
naravno rdeča	naravno rdeča	barva prsti engobirana
		„NUANCE“

„KERA-BIBER“

Saški bobrovec 18/38/1,2	Saški bobrovec 15,5/38/1,2
naravno rdeča	naravno rdeča
	rdeče-lisasta ožgana
	modroli-sasta ožgana
	bakreno rdeča engob.
	antracitna engobirana
	„NUANCE“

„ANTIK“ Zgodovinski bobrovec

Zgodovinski bobrovec

Izbočena površina Ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Izbočena površina s prstasto brazdo Ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Šesterokotna oblika Ročno črtan 18/38/1,4
naravno rdeča krtačena	naravno rdeča krtačena	naravno rdeča granulirana
		barva prsti engobirana granulirana

„SAKRAL“ Cerkvni bobrovec

Cerkveni bobrovec

Okrogla oblika 18/38/1,8	Segmentna oblika 18/38/1,8	Ovalna oblika 18/38/1,8	Ravna oblika 18/38/1,8
naravno rdeča	naravno rdeča krtačena	naravno rdeča	naravno rdeča krtačena
		naravno rdeča	naravno rdeča krtačena

„MANUFAKTUR“

Bobrovec za stolpe 14/28/1,4

naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	starinsko rdeča/rjava engobirana	temna engobirana	črna engob. (antracitna engobirana)	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana
						Novo!		Novo!
						„FINESSE“		

„NOBLESSE“ Ekskluzivna barvna kolekcija glazur

Januar

1	2	3	4	5

Februar

1	2	3	4	5

Marec

1	2	3	4	5

April

1	2	3	4	5

Maj

1	2	3	4	5

Junij

1	2	3	4	5

Julij

1	2	3	4	5

Avgust

1	2	3	4	5

September

1	2	3	4	5

Oktober

1	2	3	4	5

November

1	2	3	4	5

December

1	2	3	4	5

„NUANCE“ Ekskluzivna barvna kolekcija engob

V barvi opeke

svetla	srednja	temna

V barvi mahu

svetla	srednja	temna

V barvi zemlje

svetla	srednja	temna

V barvi kamna

svetla	srednja	temna

V barvi ilovice

svetla	srednja	temna

V barvi skrilnato sive

svetla	srednja	temna

„MANUFAKTUR“

Atraktivno slemensko okrasje in dekorativni keramični dodatki.

Kreativne strešne okrase je mogoče dobiti tudi v oplemenitenih engobah „NUANCE“ ali v barvnih glazurah „FINESSE“ in „NOBLESSE“.



Petelin (višina ca. 45 cm)	Sova (višina ca. 50 cm)	Lev (višina ca. 30 cm)	Orel (višina ca. 65 cm)	Golobji par (višina ca. 30 cm)	Majhna mačka (višina ca. 25 cm)	Strešna mačka (višina ca. 68 cm)
Mačka-kap (višina ca. 12 cm)	Mesečnik (višina ca. 48 cm)	Strešni drsač (dolžina ca. 67 cm)	Artičoka (višina ca. 40 cm)	Artičoka (višina ca. 25 cm)	Krogla (višina ca. 30 cm)	Trn (višina 60 cm)
Trn (višina 45 cm)	Trn (višina 40 cm)	Konica (višina 45 cm)	Križ (višina ca. 50 cm)	Slemen, začetna in zaključna plošča - letnica	Slemen, začetna in zaključna plošča - leva glava	Slemen, začetna in zaključna plošča - v obliki rože

Znak najvišje kvalitete

	Fleksibilna dolžina prekrivanja Variabilen, obdelovanju prijazen kot tudi estetski videz prekrivanja – brez rezanih opek.
	Fleksibilna širina prekrivanja Variabilen, obdelovanju prijazen kot tudi estetski videz prekrivanja – brez rezanih opek.
	Varnost s prekritjem Trajno ščiti streho pred dežjem, snegom in viharjem, kar pozneje ne opazimo.
	Področje uporabe glede nagiba strehe Zaradi optimalne tehnike žlebljanja se lahko glede na model glinenega strešnika zanesljivo izvajajo tudi ravni nagibi strehe od 10°. Za izvedbo navedenega minimalnega nagiba strehe že zadošča vodoodporna podstreha.
	Z „ZAŠČITNIM FAKTORJEM STREHE“ Že tisočletja znana zaščita z zapečeno glazuro iz programov „FINESSE“ in „NOBLESSE“ se je prenesla na najnovejšo proizvodno tehniko kar omogoča samostojno čiščenje površine z dežjem in snegom in s tem nudi trajno visoko rentabilnost strehe.
	„KERALIS“ Najbolj fina priprava surovin in edinstvena predelava zagotavlja plemenitost površine kot tudi homogenost opeke. Edinstveni postopek ponuja vsekoli najvišje vizualne zahteve.
	Velike strešne površine Hitro in ekonomično polaganje s porabo opeke pod 10 kosov/m².

	Profilirana površinska zgradba Zagotavlja zelo dobro varnost pred drsenjem snega.
	Žganje brez dotika Najbolj fino oplemenitenje površine s postopkom žganja v ploščatih kasetah za žganje.
	Pet izrazitih stranskih reber Ščiti pred vdorom vode pri močnem vetrnem pritisku in tudi pri ravnih strehah.
	Izrazito žlebljanje Ščiti pred vdorom vode v zgornjem in spodnjem delu pri močnem vetrnem sunku in tudi pri ravnih strehah.
	Spodnjestranska oporna rebra Izboljšana statika in preusmerjanje morebitno nastale kondenzacijske vode na spodaj ležečo opeko.
	Nevidno žlebljanje Brez nalaganja umazanje v vodo – odvodnem žlebljanju (vodoravno in navpično) za trajno funkcionalnost in permanentno jamstvo za varnost pred vdorom dežja.
	Varnost s trojno vpetimi nosovi Poleg trojne varnosti v primerjavi s predpisanimi normami so se izkazale tudi prednosti polaganja pri vdelavi rezanih strešnikov (npr. na žlotah in grebenih).
	Zgodovinska podoba Prizidavanje ali popravila so možna na podlagi velikosti in tradicionalnega formata.

„MAGNUM“

Gospodarni mega strešnik.

Minimalna poraba/m²:
8,4 kosa




- Velika gospodarnost zaradi mega formata
- Združitev velikosti in kvalitete brez kompromisov z visoko tehnologijo



Čas je za novo dimenzijo strešne kulture „MAGNUM“. Še nikoli ni bilo takšnega spoja gospodarnosti in oblike. Z najnovejšim High-Tech-postopkom je ta veliki in čudoviti strešnik proizvod odlične kvalitete. Kot inovator in začetnik celotne panoge, je CREATON pričel proizvajati na najmodernejšem proizvodnem traku v Evropi „MAGNUM“ mega strešnik.

S svojim velikim formatom in porabo 8,5 kos/m² ponuja CREATON strešnik, ki ne le, da dokazuje svoje značilne kvalitete in zbuja pozornost, temveč tudi dosega nova merila v razmerju cena/učinek. S strešnikom „MAGNUM“ se pričinja nov trg velikih gospodarnih streh.



„FUTURA“

Veliki strešnik prihodnosti.

Minimalna poraba/m²:
10,8 kosa




- Očarljiva barvna paleta
- Do 10° nagiba strehe
- Večji pomični prostor od 29 mm
- Izpolnjevanje optimalne tehnične predpostavke
- Obsežen sortiment dodatkov



V formatu, dizajnu in vsaki podrobnosti ponuja „FUTURA“ – strešnik velikega formata resnično veliko. S porabo ca. 10,8 kos/m² ponuja „FUTURA“ posebno ekonomično razmerje cena/učinek. Oblika kaže izmenično učinkovanje nežnega prehajanja svetlobe in sence, kar tvori čudovit vizualni površinski efekt.

Pri funkcionalnih podrobnostih pa ubere „FUTURA“ tudi nenavadna pota. Upošteva najnovejša dognanja s področij statike in odtekanja vode. Žlebljanje s posebno labirint – tehniko, velik pomični prostor kot tudi skrbno oblikovana stranska rebra, so dokaz za velik potencial tega tehnično optimalnega strešnika.



Do 10° nagiba strehe



- Klas. izvedba za brezčasne arhitekturne stile
- Otopljivo gladke površine




„TERRA HARMONICA“ Uravnoteženi strešnik.

Minimalna poraba/m²:
11,9 kosa

Ima umetnost prilagajanja. Predvsem, če poleg harmonije in uravnoteženosti zahtevamo tudi eleganco. Kot ponvasti strešnik normalne oblike se „TERRA HARMONICA“ orientira na klasično-tradicionalen dizajn.

Zaradi svoje klasično-brezčasne oblike je ta strešnik primeren za vse arhitekturne stile na najbolj nagnjenih strehah. Njegova oblika in funkcija pa sta zaslužni, da lahko oblikujemo tako strme kot ravne površine v harmonične strešne pokrajine, ki ohranjajo svoj posebej uravnotežen in eleganten stil z nihajočimi pokrivnimi grebeni. Z visokim, obročastim žlebljanjem tudi „TERRA HARMONICA“ nudi visoko varnost pred vdorom dežja. Ta model strešnika je, poleg s kakovostnimi proti umazaniji in algami odpornimi površinami v vseh engobah in glazurah, kos vsem vremenskim vplivom.



- Malega formata, s tem pa brezmejno vsestranski
- Poenostavljeno pokrivanje s fleksibilno dolžino pokrivanja od 19 mm
- Idealen za sanacijo in pogosto primeren za obstoječo letveno maso



„TERRA VIVA“ Temperamentni strešnik.

Minimalna poraba/m²:
13,5 kosa


Malega formata med ponvastimi strešniki, a kljub temu odlične oblike in vsestranskosti. Z mehкими linijami, živahno obliko in elegantno harmonično strešno optiko opozarja nase. Poleg pa je tudi brezmejno vsestranski in igra pomembno vlogo, ko gre za novo kritje, prekritje, delno ali za kompletno sanacijo.

Inovativna tehnika žganja zagotavlja, da izrazito trdna površina, desetletja optimalno ščiti pred okoljem in vremenskimi vplivi. Enormna fleksibilnost z velikimi pomičnimi obsegi in tradicionalno zanesljiva oblika malega formata zaokrožujejo „TERRA VIVA“-in profil.

Novo!



Novo!





- Najvišja odpornost s pomočjo sintranja
- Zaradi „KERALIS“-ove procesne tehnologije je možno naravno prebarvanje tudi temnih barv
- Uporaben do 10° nagiba strehe
- Izpolnjevanje optimalnih tehničnih predpostavk




„KERA-PFANNE®“

Ponvasti strešnik z „FAKTORJEM VISOKEGA ŽGANJA“.

Minimalna poraba/m²:
11,9 kosa

Želje pri tem premium – kakovostnem produktu ne ostanejo neuresničene, kajti „KERA-PFANNE“ je v kvaliteti, dizajnu in gospodarnosti brez kompromisov.

„KERA-PFANNE“ kombinira klasično lep dizajn strehe s trdoživo vrhunsko kvaliteto. Prednost v „KERALIS“- kvaliteti proizvedenih izdelkov je že utemeljena v pripravi surovin po standardih za fino keramiko. Pri tem se fina in čista glina temeljito zmleje v suho glineno moko. Po vlaženju, ki je natančno vodeno, nastane homogena glinena masa v fini keramični kvaliteti. Inovativen postopek žganja pri temperaturi nad 1.100°C skrbi za popolno obarvanost strešnika „KERALIS“.



Do 10° nagiba strehe




„KERALIS®“

Revolucija za trajno plemenito zaščito strehe.

Inovativen postopek sintranja pri temperaturi nad 1.100°C – CREATON-ov – „FAKTOR VISOKEGA ŽGANJA“ – skrbi za enakomerno, plemenito mat sijočo površino in popolnoma obarvan strešnik „KERALIS“. Ti plemeniti glineni strešniki so tipični predstavniki visokomodernega CREATON – „KERALIS“-ovega postopka z veliko prednostjo: nepropustna površina nudi odlično zaščito pred nastankom maha in alg. Velika odpornost pred vplivi okolja je posebna značilnost, ki dolgo ohranja lepoto strešnika. Zaradi popolnoma prebarvanih strešnikov, so rezalni robovi komaj vidni in jih ni potrebno dodelati. Na trgu je na voljo nova inovacija, ki je zaznamovana s tremi faktorji: trdoživost, lepota in gospodarnost.

Dodaten dokaz za „naravno vodilno“ inovativno moč CREATON-a.





- Brezčasen klasik
- Z visoko snežno zaščito
- Robusten in zanesljiv model
- Obsežen sortiment dodatkov
- Štirikratno prekritje opeke varno pred vdorom dežja



„MZ3“


Preizkušen ponvasti strešnik.

Minimalna poraba/m²:
14,2 kosa

Ta strešnik malega formata s svojo brezčasno, mehko kontinuirano obliko preseže tudi večje in katerega rezultat je nenavadna harmonična struktura strehe.

S svojo valovito harmonično površino in možnostjo uporabe od 12° nagiba strehe, je primeren za strmo in ravno nagnjene strehe. Že desetletja se je posebej obnesel v področjih z veliko snega, zaradi dvojnega žlebljanja.

Istočasno pa ponuja dvojno obročasto žlebljanje varnost pred vdirajočo vlago. Ne nazadnje te odlične lastnosti ponazarjajo, da je strešnik malega formata velik v obliki, kot klasik z bogato tradicijo, ki se najbolje obnese.



- Brezčasen klasik
- Z visoko snežno zaščito
- Robusten in zanesljiv model
- Obsežen sortiment dodatkov
- Štirikratno prekritje opeke varno pred vdorom dežja




„HARMONIE“

Večno lep ponvasti strešnik.

Minimalna poraba/m²:
14,8 kosa

S svojim harmoničnim površinskim učinkom je strešnik „HARMONIE“ obogatitev za vse strešne pokrajine. Njegova brezčasna lepota v funkcionalnosti brez primere prepriča v isti meri tako načrtovalce kot praktike. „HARMONIE“ je idealen za skorajda vsako obliko in naklon strehe. Harmonična razmerja in več desetletij zanesljiva oblika zagotavljajo blagodejno umirjen površinski učinek. Njegova površinska optika ponuja detajle igrane s svetlobo.

V ohranjeni obliki s konstruiranim zgornjim in stranskim žlebljanjem zagotavlja varnost, z uravnoteženo oblikovanim krovnim grebenom pa skrbi za atraktivno živahnost strehe. Strešniki se polagajo hitro in z lahkoto ter pokrijejo streho v lepi harmoniji, ki navdušuje.



„TERRA OPTIMA®“

Univerzalno uporaben reformni strešnik.

Minimalna poraba/m²:


11,9 kosa



- Brezčasno pregledna izvedba
- Idealen pri sanacijah zaradi fleksibilne krovne mase do 51 mm
- Velika gospodarnost s hitrim in enostavnim polaganjem

Reformni strešnik – na severozahodu Nemčije bolj poznan z imenom „Rheinlandziegel“ – optimalno povezuje tradicijo z modernim. Pomični strešnik z zgornjim zaprtjem je v isti meri oblikovno lep in funkcionalen.

Tudi glede sanacije in prenove ni bilo nič prepuščeno naključju. Z velikim pomičnim prostorom se lahko strešniki z lahkoto prilagodijo različnim letvenim razmakom – kar je posebej pomembno pri mansardnih strehah s kratkimi škarniki. Toda „TERRA OPTIMA“ očara tudi z naslednjimi odličnimi lastnostmi. Dvojno žlebljanje s stranskim vodnim odtokom optimalno varuje pred mokroto. Položna korita pa dajejo blagodejno umirjeno strešno strukturo.



„MEGATON MZ5®“

Reformni strešnik v optični podobi.

Minimalna poraba/m²:

12,2 kosa



- Brezčasno pregledna izvedba
- Idealen pri sanacijah zaradi fleksibilne krovne mase do 41 mm
- Velika gospodarnost s hitrim in enostavnim polaganjem

Eleganten in miren na vsej črti – to je stil „MEGATON-a MZ5“. S svojo jasno potezo skrbi za miren in hkrati eleganten površinski učinek. Ta vtis poudari optično razvlečeno korito. Toda preiščljene so tudi nadaljnje lastnosti. Strešnik „MEGATON MZ5“ se odlikuje tudi z veliko ekonomičnostjo in sicer s porabo 12 kosov/m² kot tudi s hitrim in fleksibilnim polaganjem.

Pomični prostor z 41 mm nudi dovolj svobode za udobno in učinkovito delovanje.



„BALANCE“

Elegantni reformni stešnik v velikem formatu.

Minimalna poraba/m²:

12,4 kosa




- Tradicionalna izvedba povečana za 20 %
- Zadnja tehnologija narebnjenja za stabilnost in kot vodnik za kondenzat



Oblika, format, barva in kakovost reformnega stešnika „BALANCE“ ustreza najvišjim kakovostnim zahtevam. Z manj kot ca. 20 % stešnikov na m² (12,9 i. M.) nudi „BALANCE“ odlično razmerje cena /učinek. „BALANCE“ ohranja klasične značilnosti, kot so jasne poteze, elegantno korito in kvaliteto žlebljanje.

Vsak glineni stešnik „BALANCE“ označuje stalno kvaliteto, za katero jamčimo z našim imenom.



„ELEGANZ“

Reformni stešnik s stilom.

Minimalna poraba/m²:

14,0 kosa




- Tradicionalen model za sanacije in brezčasno podobo strehe



Z „ELEGANZ“ pokrite strehe so stilistično nevtralne in ponavadi zadržane: tudi večje strešne površine delujejo umirjeno in decentno.

Konkavna korita utemeljujejo očarljivo jasne poteze, ki vedno znova navdušujejo. Žlebljanje in strešni grebeni so harmonično usklajeni. Tako so nastala popolna razmerja, ki podajajo estetsko dozdevajoči se površinski potek. Z vrhunsko kvaliteto in optimalno funkcijo kaže reformni stešnik „ELEGANZ“ vse zanesljive lastnosti aktualne tehnologije glinenih stešnikov: surovine največje kakovosti in strogi nadzor za kvaliteten proizvod, na katerega se stranke lahko popolnoma zanesejo.



„TERRA PIATTA“

Izjemen ravni strešnik.

Minimalna poraba/m²:
11,8 kosa

Ravni strešnik, s svojo nezamenljivo oblikovno govorico, postavi nove, nadvse lepe poudarke. Prostor si je ustvaril s svojim edinstvenim značajem: stilsko zanesljiv, raven in enostavno lep. S tem si je zaslužil pomembna priznanja, kot je mednarodna nagrada za dizajn. S svojo preprosto eleganco in z geometrijsko jasno ustrezajočimi oblikami, je primeren tako za moderno kot tudi za klasično arhitekturo. Markanten „spojler“ in izredna barvna kolekcija naglasita zahtevo po optični nezamenljivosti. Dvojno stransko žlebljanje varuje pred vdorom umazanije in vode.

Ravno zato mora tudi funkcija tesno součinkovati z obliko, kajti optimalna zaščita pred dežjem je nadaljnja značilna lastnost.

- Nagrada za dizajn strešnika
- Zadnja tehnologija narebrnja za stabilnost in kot vodnik za kondenzat



„HERZZIEGEL“

Nezamenljiv zareznik s protizdrsnim učinkom.

Minimalna poraba/m²:
14,0 kosa

Strešnik ni sklenjen v srce le zaradi nezamenljive in značajne pojave. „Srce“ ima tudi nalogo in sicer preprečuje drsenje snega. Ta protizdrsní učinek je zaželen predvsem v področjih z veliko snega, ki ga strešnik doseže z nadzidanim elementom v obliki srca. Privlačno pa je tudi stransko žlebljanje, višji zaključni rob in veliko kritje, z visoko zaščito pred vdorom dežja.

- Tradicionalen model s protizdrsnim učinkom



„DOMINO“

Premočrtni ravni strešnik.

Minimalna poraba/m²:
12,4 kosa

S strešnikom „DOMINO“-om smo dosegli izredno posrečeno povezavo edinstvenih prednosti pravega glinenega strešnika z modernimi predstavami za dizajn našega časa. Markanten dizajn „DOMINO“-a zaznamuje maksimum formalne izrazne moči pri popolni opustitvi odvečnih stilnih sredstev. Istočasno pa ta strešnik dokazuje optimalno funkcionalnost in ekonomičnost, za krovce in investitorje.

„DOMINO“ je v pravem pomenu besede zelo lep primer superiornosti pristne blagovne znamke za kvaliteto. Stopničasta kritja zanesljivo ščitijo pred vdorom umazanije in vode. „DOMINO“ je strešnik na vrhuncu našega časa – za strehe investitorjev, ki cenijo premočrtnost.

- Doslednost v obliki in tehniki
- Zadnja tehnologija narebrnja za stabilnost in kot vodnik za kondenzat



„MEGATON“ FALZZIEGEL


Tradicionalni dvokoritni zareznik v velikem formatu.

Minimalna poraba/m²:
10,8 kosa

„MEGATON FALZZIEGEL“ inšcenira s svojimi obstojnimi, briljantno svetlečimi barvami čudovito igro svetlobe in sence. Premočrtna dvokoritna optika nudi za to idealno osnovo.

Strešnik je primeren tako za sanacije kot tudi novogradnje, pri čemer je poraba samo 11 strešnikov na m² strešne površine, kar je dokaz velike ekonomičnosti. Individualne značilnosti, kot je dvojno stransko žlebljanje in visok zaključni varnostni rob, zaokrožujejo markanten profil tega živahnega zareznika.

- Tradicionalna izvedba v novi velikosti
- Zaradi tega velika ekonomičnost
- Lahek v svojem razredu s pod 40kg/m²





- Tradicionalna izvedba
- Dvojno stransko žlebljanje




„TERRA TECTA®“

Izviren dvokoritni zareznik.

Minimalna poraba/m²:
11,9 kosa

Zanesljivi dvokoritni zareznik je odlično oblikovan in opremljen z optimalnim zgornjim in stranskim žlebljanjem. S harmonijo oblike in funkcije ponuja skorajda brezmejno možnost uporabe.

Strešnik „TERRA TECTA“ je primeren bodisi za sanacije ali prenove – tudi za zgodovinske stavbe s komplicirano strešno obliko. Poraba strešnika tradicionalno normalnega formata leži pri 12,1 kos/m². Polaga se lahko in hitro. Dvojno zgornje in stransko žlebljanje ponuja dvojno zaščito. Z uporabo polovičk zvišamo fleksibilnost, s čimer se model strešnika vsestransko odlikuje.



- Tradicionalna izvedba povečana za 20 %
- Zadnja tehnologija narebranja za stabilnost in kot vodnik za kondenzat




„RATIO®“

Gospodarni veliki zareznik.

Minimalna poraba/m²:
12,4 kosa

Klasični konstrukcijski princip dvokoritnega zareznika je nastal že v prejšnjem stoletju. Od takrat je stil „dvokoritne – strešne geometrije“ zaznamoval neštete zgodovinske in nove strešne pokrajine.

Optične in konstrukcijske lastnosti legendarnega „Z1“ zareznika, ki služijo kot vzor, so ohranjene in tehnično izboljšane. Novi format 260 x 430 poveča pokrivno površino približno za 20 % ter zmanjša delo pri polaganju in tako poveča učinkovitost.



„RUSTICO“ Zareznik

Rustikalni zareznik.

Minimalna poraba/m²:
14,7 kosa



- Tradicionalna izvedba
- Idealen za sanacijska področja s fleksibilno krovno maso vse do 18 mm



Svoj poseben čar imajo rustikalne oblike. Zareznik „Z1“ je že več kot sto let poznan in svetovno razširjen. Rustikalna privlačnost tega legendarnega strešnika je še vedno priljubljena. Danes je ta oblika strešnika doživela renesanso kot nikoli prej.

Tipičen značaj zareznika tvorita dve simetrično postavljeni koriti, ki zagotavljata posebej dobro vodenje vode. Zareznik omogoča enostavno in hitro polaganje in ponuja tudi pri sanacijah brez rezanja zadostno fleksibilnost za estetsko prekritje strehe. Uravnotežena proporcionalnost daje prijeten vtis tudi pri manjših strehah.



„SINFONIE“

Ponvasti zareznik v izraziti optični podobi.

Minimalna poraba/m²:
10,9 kosa




- Do 10° nagiba strehe
- Velik pomični prostor od 29 mm
- Velika zaščita pred neurjem z izrazito tehniko žlebljanja



Posebno pri tem strešniku nam je uspelo prikazati raznolike prednosti. Ohraniti popularno „S – ponvasto prikrivanje“ in istočasno narediti kvalitativen videzni in tehnični preskok. Model velikega formata daje profil strešnim pokrajinam. Nastal je format s presenetljivo porabo približno 10,9 kos/m² (ca. 30 % manjša poraba) v primerjavi z ostalimi modeli strešnikov malega formata in tako predstavlja vrhunec ekonomičnosti v razvoju zareznikov.

„SINFONIE“ ponuja izrazito stransko žlebljanje in možnost pomika za ca. 29 mm, kar omogoča veliko fleksibilnost in zmanjšuje čas prekrivanja. Ta zareznik je na razpolago za novogradnje in prenovo zgradb in je v pravem pomenu besede resnično velikanski – tako v optiki kot tudi v ekonomičnosti.



Do 10° nagiba strehe





- Južnjaškega značaja
- Področje uporabe že od 12° nagiba strehe



„ROMANOKREMPER L21“ Markanten glineni strešnik po rimskem vzoru.

Minimalna poraba/m²:
14,7 kosa

Strešnik „ROMANOKREMPER L21“ povezuje tradicijo in inovativnost, pri čem zajame tudi marsikaj optičnega: npr. njegov markanten učinek svetlobe in sence, ki zbuja pozornost s koničasto potekajočim grebenom.

Poudarjeno elegantna strešna struktura strešnika „ROMANOKREMPER L21“ ne le da dobro izgleda, ampak tudi veliko ponuja: mogoče ga je položiti že od 12° nagiba strehe.



- Kulturni strešnik z bogato tradicijo
- Visoka obstojnost celo pri toči in viharju



„ANTICO“ Močno konstruiran samostanski strešnik.

Minimalna poraba/m²:
14,6 kosa

Reprezentativna kombinacija zgodovinskega kritja s spodnjimi in zgornjimi korci in močno strukturiranega stiskanega strešnika. Njegova oblika je podobna prejšnjemu korcu iz malte in zbuja močno strukturirano strešno obliko.

Tudi v trdoti se „ANTICO“ čudovito obnese. Zaradi njegove močne lomne odpornosti in profiliranja je tudi pri udarcih toče dokazal veliko rezistenco. Ta strešnik s porabo 15 kos/m² obstaja samo v prvotnem barvnem odtenku naravno rdeče in je primeren predvsem za reprezentativne gradnje, saj strešnik „ANTICO“ daje odličen vizualen vtis dragega korca.



„TERRA MAXIMA®-PLUS“

Čudoviti premični strešnik v večnem dizajnu.

Minimalna poraba/m²:

9,9 kosa




- Strešnik primeren za sanacije s fleksibilno pokrivno dolžino od 41 mm
- Tradicionalna izvedba
- Ekonomičnost zaradi velikega formata










Vizualno čudovit strešnik, klasičnega, brezčasnega in pokrajinsko neomejenega dizajna. Njegova majhna teža ponuja lahko, enostavno in ekonomično polaganje.

Z veliko možnostjo pomika je strešnik „TERRA MAXIMA-PLUS“ pri porabi varčen, kar potrjuje tudi izrazito majhna poraba 9,9 kos/m². Torej odličen cilj za investitorje tako pri majhnih kot tudi velikih projektih.



Referenčni objekti



„KLASSIK®“


Klasičen, okroglo oblikovan bobrovec.

Strešnik z velikim področjem uporabe. Za strešne površine že v kar klasični lepoti. Poznavalci hvalijo vitko, nevsiljivo, toda istočasno elegantno obliko in naravno rdečo barvo ali plemenite engobe.

Vizualno razkroji strešno krajino in naredi konstrukcijo popolno.



Novo!



„AMBIENTE®“

Bobrovci z atraktivnimi, posebno krojenimi oblikami.

Več kot stoletja rastoča raznolikost oblik bobrovca pride do izraza v liniji produktov „AMBIENTE“. Žlahtna linija produktov, ki z raznolikimi oblikami dopušča fantaziji popolno svobodo pri načrtovanju streh.

S to izbiro lahko uresničimo vse želje po slogovni skladnosti, krajinski tipičnosti ali moderni strešni obliki s prihodnostjo. Ta program dovoljuje povezavo „tradicije“ in „moderne“.

Številne dodatne posebne oblike, profiliranja in površine uresničujejo vaše popolnoma osebne oblikovne sanje brez meja. Vašemu svetovalcu pri CREATON-u opišite želje o svoji strehi, ki jih bomo z veseljem posebej za vas izdelali.




„PROFIL“

Bobrovci s profilirano površino.



S svojo poudarjeno profilirano strukturo in z različnimi barvami ponujajo edinstveno možnost kombiniranja in načrtovanja in se harmonično prilagajajo v obstoječo strešno krajino.

Veliko različnih površinskih profiliranj nudi arhitektom in investitorjem možnost, da uskladijo individualno kritino konkretni regionalno različni strešni krajini.



„ANTIK“

Zgodovinski bobrovec.




Za lepe in reprezentativne strehe pod nebom. Izbočena površina naših zgodovinskih bobrovcev predestinira dragoceno zgodovinsko gradbeno substanco, ki revalvira vizualno in funkcionalno. V obliki, strukturi in profilu ustreza prejšnjim vzorcem, npr. ročno črtanemu bobrovcu.



„SAKRAL“

Robusten cerkveni bobrovec.



Edinstven program za spomeniško ustrezne sanacije in večno lep videz. Z debelino 18 mm se cerkveni bobrovec prezentira v klasično rustikalnem stilu, kar strehi daje privlačno strukturo. S krtačeno površino nastane naravna patina, kar podari zaželen tipično zgodovinski videz.





„NOBLESSE“ je enkratno oblikovna kolekcija barvno glaziranih bobrovcev, ki jih je ekskluzivno za CREATON razvil F. E. von Garnier.


Odličen barvni program za ekskluzivne novogradnje in slogovno skladne prenove s skrbno medsebojno usklajenimi barvnimi odtenki.



„NOBLESSE“ Ekskluzivna kolekcija glazur.

Vpeljava tega programa je bila prava senzacija. Od predstavitve te oblikovne kolekcije se je pričelo preoblikovanje kulture streh. Tukaj je bila oblikovalcem v roke dana plemenitost, ki je razširjala njegove oblikovne zmožnosti. Inovativna moč CREATON-a je bila zaradi „NOBLESSE“ občutno podčrtana.

Za to barvno kolekcijo so razvili posebne barvne pigmente, brez sicer običajnih delcev kadmija in selena. S tem smo v izredni meri pomišljali na zaščito okolja.





„NUANCE“ je nova kolekcija barvno engobiranih bobrovcev podobna kolekciji „NOBLESSE“. Kolekcija engob pa omogoča npr. podobo strehe nanašajočo se na pokrajino v „topli“ barvni lestvici.



„NUANCE“ Ekskluzivna kolekcija engob.

„Vrniti barve v okolje, ki postaja vedno strožje.“ S to idejo je navdušil in fascinal Friedrich Ernst v. Garnier. Delujoči v CREATON-u hočemo aktivno podpreti njegove ideje z našimi proizvodi. Kreativnost barvnih dizajnerjev je postala del pristojnosti proizvajalcev glinenih strešnikov.

Strokovnjake in stroko je rezultat ponovno presenetil. Z osemnajstimi barvnimi odtenki, ki so jih razvili za kolekcijo „NUANCE“, ponuja kolekcija engob investitorjem, načrtovalcem in arhitektom posebne možnosti, da začnejo s „toplo“ podobo streh, ki se nanaša na pokrajino. S tem razkrije „NUANCE“ zahtevnim oblikovalcem precizno barvno paleto, ki se brez dodatnih stroškov v funkcionalnem dnevu gradnje, lahko uporabi za bogatenje pokrajine.



„FINESSE“

Velikoserijski program glazur z „ZAŠČITNIM FAKTORJEM STREHE“.

V novo epoko streh z „FINESSE“ barvno kolekcijo. Inovacija, ki navdušuje in trajno polepša strešno pokrajino. Kot zaščitni oklep delujoča glazura je skrivnost odpornosti proti pojavu mahu in ostalim vremenskim vplivom.

Z velikoserijsko proizvodnjo je možno edinstveno razmerje cena/učinek. Najbolj plemenit glineni strešnik je sedaj dostopen za vsakogar: kot bobrovec ali kot veliki ponvasti strešnik.

»ZAŠČITNI FAKTOR«



Celo hudi vplivi okolja ga ne morejo streti.

Zaradi velikoserijske proizvodnje z odličnim razmerjem cena/učinek so sedaj dostopni za vsakogar.

Proti pojavu mahu

Ti prizori so stvar preteklosti. Glazirani glineni strešnik ponuja optimalno zaščito pred poraščenostjo z mahom. Glazura preprečuje prodor maha v pore. Tako ostane videz strehe brezhiben in „mlad“.

Proti obremenitvam okolja

Obremenitve okolja povzročijo hitro staranje streh. To prepreči „zaščiten“ glineni strešnik. Videz strehe ostane še desetletja atraktiven.

Proti ekstremnim obremenitvam


Tudi hišam v gozdu ali streham pod drevesnim sestojem prihrani „ZAŠČITNI FAKTOR STREHE“ velikoserijskega programa glazur, težave in stroške.

Proti ekstremnim temperaturam

Tudi pri desetletja močnem sončnem sevanju ohrani streha svoj „sveži“ videz.

Proti zračni vlagi

Morsko podnebje ali visoka zračna vlaga tropskega podnebja – nič boljše ne ohranja vrednost strehe ali hiše kot glazirani glineni strešnik.



Tehnični podatki modelov

Stiskani strešniki

Tip	Model	Zunanja mera.	Širina pokrivanja	Dolžina pokrivanja	kos/m²	kg/m² ca.	kg/kos. ca.	Širina pokrivanja- krajnik mm (poraba)		Širina pokrivanja- dvovalovnik mm (poraba) ca.	Širina pokrivanja- polovička (poraba) ca.	Dolžina pokri- vanja-zareznik (poraba) ca.	Dolžina pokri- vanja-enokapni strešnik (poraba) ca.	Kapnica, s/brez podaljšane kapa
		Strešnik mm						levo	desno					
Ponvasti strešniki		„MAGNUM“												
		ca. 350 x 485	min. 292 sred. 293,5 maks. 295	min. 387 sred. 396 maks. 405	min. 8,4 sred. 8,5 maks. 8,7	41,6	4,9	244 (2,5)	244 (2,5)	283 (2,5)	216 (2,5)	396 (3,4)	290 (3,4)	380/435
		„FUTURA“												
		ca. 300 x 482	min. 234 sred. 237 maks. 239	min. 360 sred. 374 maks. 388	min. 10,8 sred. 11,3 maks. 11,9	49,7	4,4	210 (2,7)	230 (2,7)	210 (2,7)	171 (2,7)	391 (4,2)	285 (4,2)	370/425
		„TERRA HARMONICA“												
		ca. 277 x 445	min. 223 sred. 223,5 maks. 224	min. 365 sred. 370 maks. 375	min. 11,9 sred. 12,1 maks. 12,3	42,7	3,5	150 (2,7)	170 (2,7)	202 (2,7)	ni v progra- mu	370 (4,5)	265 (4,5)	360/410
		„KERA-PFANNE“												
		ca. 280 x 450	min. 221 sred. 223 maks. 226	min. 355 sred. 364 maks. 373	min. 11,9 sred. 12,3 maks. 12,8	43,1	3,5	201 (2,7)	215 (2,7)	204 (2,7)	163 (2,7)	364 (4,6)	275 (4,6)	360/405
		„TERRA VIVA“												
		ca. 265 x 420	min. 206 sred. 208 maks. 210	min. 337 sred. 346 maks. 355	min. 13,5 sred. 14 maks. 14,4	46,2	3,3	168 (2,9)	195 (2,9)	186 (2,9)	ni v progra- mu	346 (4,5)	265 (4,5)	340/390
		„MZ3“												
		ca. 255 x 415	min. 200 sred. 202 maks. 204	min. 342 sred. 344 maks. 346	min. 14,2 sred. 14,4 maks. 14,6	52,5	3,6	155 (2,9)	198 (2,9)	169 (2,9)	ni v progra- mu	140-330 (5,0)	100-220 (5,0)	335/385
		„HARMONIE“												
		ca. 250 x 405	min. 192 sred. 194 maks. 197	min. 334 sred. 339 maks. 344	min. 14,8 sred. 15,2 maks. 15,7	49,8	3,3	114 (3,0)	170 (3,0)	174 (3,0)	98 (3,0)	339 (5,2)	285 (5,2)	340/370
Reformni strešniki		„TERRA OPTIMA“												
		ca. 262 x 441	min. 220 sred. 221 maks. 222	min. 330 sred. 355 maks. 380	min. 11,9 sred. 12,8 maks. 13,8	47,5	3,7	150 (2,8)	185 (2,8)	195 (2,8)	110 (2,8)	355 (4,5)	230 (4,5)	360/410
		„MEGATON MZ5“												
		ca. 275 x 433	min. 229 sred. 230 maks. 231	min. 323 sred. 343 maks. 363	min. 12 sred. 12,8 maks. 13,6	44,8	3,5	90 (2,8)	90 (2,8)	207 (2,8)	ni v progra- mu	140-340 (4,4)	110-240 (4,4)	350/400
		„BALANCE“												
		ca. 260 x 435	min. 221 sred. 223 maks. 225	min. 338 sred. 347 maks. 357	min. 12,4 sred. 12,9 maks. 13,4	45,1	3,5	173 (2,9)	210 (2,9)	184 (2,9)	112 (2,9)	347 (4,5)	245 (4,5)	365/400
	„ELEGANZ“													
	ca. 230 x 420	min. 203 sred. 205 maks. 207	min. 334 sred. 341 maks. 348	min. 14,0 sred. 14,4 maks. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v progra- mu	230 (4,9)	340/370	

Stiskani strešniki

Tip	Model	Zunanja mera	Širina pokrivanja	Dolžina pokrivanja	kos/m²	kg/m² ca.	kg/kos ca.	Širina pokrivanja- krajnik mm (poraba)		Širina pokrivanja- dvovalovnik mm (poraba) ca.	Širina pokrivanja- polovička (poraba) ca.	Dolžina pokri- vanja-zareznik (poraba) ca.	Dolžina pokri- vanja-enokapni srešnik (poraba) ca.	Kapnica, s/brez podaljšane kapa
		Strešnik mm						levo	desno					
Ravni strešniki		„TERRA PIATTA“												
		ca. 275 x 445	min. 228 sred. 229 maks. 230	min. 358 sred. 364 maks. 370	min. 11,8 sred. 12 maks. 12,3	44,4	3,7	104 (2,8)	200 (2,8)	133 (2,8)	114 (2,8)	364 (4,4)	230 (4,4)	360/410
		„DOMINO“												
		ca. 257 x 437	min. 223 sred. 224 maks. 225	min. 343 sred. 348 maks. 354	min. 12,4 sred. 12,7 maks. 13,1	44,4	3,5	168 (2,9)	201 (2,9)	186 (2,9)	111 (2,9)	348 (4,5)	290 (4,5)	365/400
Zarezniki/dvovalovni zarezniki		„HERZZIEGEL“												
		ca. 230 x 420	min. 203 sred. 205 maks. 207	min. 334 sred. 341 maks. 348	min. 14 sred. 14,4 maks. 14,8	44,7	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v progra- mu	230 (4,9)	340/370
		„MEGATON FALZZIEGEL“												
		ca. 275 x 433	min. 233 sred. 234 maks. 235	min. 385 sred. 391 maks.397	min. 10,8 sred. 11 maks. 11,2	39,6	3,6	90 (2,6)	90 (2,6)	205 (2,6)	116 (2,6)	165–365 (4,3)	120–270 (4,3)	350/400
		„TERRA TECTA“												
		ca. 270 x 450	min. 224 sred. 225 maks. 226	min. 362 sred. 367 maks. 372	min. 11,9 sred. 12,1 maks. 12,4	44,8	3,7	145 (2,7)	185 (2,7)	185 (2,7)	110 (2,7)	367 (4,5)	230 (4,5)	360/410
		„RATIO“												
		ca. 260 x 430	min. 221 sred. 223 maks. 225	min. 337 sred. 349 maks. 360	min. 12,4 sred. 12,9 maks. 13,4	44,8	3,5	168 (2,9)	205 (2,9)	186 (2,9)	112 (2,9)	349 (4,5)	245 (4,5)	365/400
	„RUSTICO“ Zareznik													
	ca. 225 x 397	min. 194 sred. 196 maks. 198	min. 328 sred. 336 maks. 345	min. 14,7 sred. 15,2 maks. 15,7	43,5	2,9	140 (3,0)	170 (3,0)	ni v progra- mu	98 (3,0)	ni v progra- mu	230 (5,1)	325/355	
Ponvasti zareznik		„SINFONIE“												
		ca. 300 x 485	min. 228 sred. 230 maks. 232	min. 361 sred. 375 maks. 389	min. 10,9 sred. 11,5 maks. 12,2	52,9	4,6	195 (2,7)	228 (2,7)	200 (2,7)	187 (2,7)	400 (4,3)	275 (4,3)	350/420
Pomični strešnik		„TERRA MAXIMA-PLUS“												
		ca. 290 x 475	min. 249 sred. 250 maks. 251	min. 365 sred. 385 maks. 405	min. 9,9 sred. 10,4 maks. 11	42	4	210 (2,6)	230 (2,6)	230 (2,6)	ni v progra- mu	387 (4,0)	230 (4,0)	390/440
Mediteran strešniki		„ROMANOKREMPER L21“												
		ca. 255 x 430	min. 196 sred. 198 maks. 200	min. 338 sred. 340 maks. 342	min. 14,7 sred. 14,9 maks. 15,1	54	3,6	183 (3,0)	183 (3,0)	196 (3,0)	ni v progra- mu	262–342 (5,1)	180– 250 (5,1)	355/405
		„ANTICO“												
		ca. 240 x 420	min. 188 sred. 190 maks. 192	min. 347 sred. 352 maks. 357	min. 14,6 sred. 15 maks. 15,4	66	4,4	ni v progra- mu	ni v progra- mu	220 (2,9)	ni v progra- mu	352 (5,3)	ni v progra- mu	340/390










Tehnični podatki modelov

Bobrovci





Proizvodna skupina	Model		Širina/ dolžina/ debelina ca. cm	Dolžina pokri- vanja mm	Širina pokri- vanja mm	Mini- malno paki- ranje	ca. kg/ kos	ca. kos/m²	ca. kg/m²	kos/ evro- paleta	kg/ evro- paleta	Krajnik ca. kos/ tek. m	Kapnica, slemenski priključni zračnik Enokapni strešnik ca. kos/tek. m
„KLASSIK“ 	Okrogle oblike	Obrat Autenried/ Roggden	18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,70	33,6 – 38,3	61	480	816	6,6	5,55
		Obrat Dorfen	18 x 38 x 1,6	145-165	180	8	2,00	33,6 – 38,3	72	512	1046	3,3	5,55
	Okrogle oblike		20 x 40 x 1,4	155-175	200	8	2,05	~ 30,3	62	480	984	–	5
„KERA-BIBER“ „KLASSIK“	Okrogle oblike		18 x 38 x 1,2	145-165	180	8	1,60	~ 36	58	528	845	3,3	5,55
„AMBIENTE“ 	Segmentne oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,80	~ 36	65	480	864	6,6	5,55
	Ravne oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,87	~ 36	67	480	898	6,6	5,55
	Šesterokotne oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,70	~ 36	61	480	816	–	5,55
	Oblika cerkvene miške		18 x 40 x 1,4	145-165	180	8	1,90	~ 36	78	480	912	–	5,55
	Gotske oblike		18 x 40 x 1,4	145-165	180	8	1,80	~ 36	65	480	864	–	5,55
	Ovalne oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,80	~ 36	65	480	864	–	5,55
	Ravne oblike		20 x 40 x 1,4	155-175	200	8	2,10	~ 30,3	63	480	1008	–	5
„KERA-BIBER“ „AMBIENTE“	Segmentne oblike		15,5 x 38 x 1,2	145-165	155	8	1,40	~ 40	56	640	896	3,3	6,45
„PROFIL“ 	Saški bobrovec 12 mm Segmentne oblike		15,5 x 38 x 1,2	145-165	155	14	1,45	~ 40	58	672	974	3,3	6,45
	Saški bobrovec 180 mm širine Segmentne oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,80	~ 36	65	420	756	3,3	5,55
	Berlinski kulturni bobrovec Segmentne oblike		16 x 38 x 1,8	145-165	160	8	2,16	~ 40	86	512	1106	–	–
	Bobrovec z žlebiči, okrogle oblike		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,70	~ 36	61	384	653	–	5,55
	Zarezni bobrovec		20,5 x 40 x 2,1	270-310	180	6	2,30	18	45	324	745	–	–
„KERA-BIBER“ „PROFIL“	Saški bobrovec 12 mm Segmentne oblike		15,5 x 38 x 1,2	145-165	155	8	1,40	~ 40	56	640	896	3,3	6,45
	Saški bobrovec 180 mm širine Segmentne oblike		18 x 38 x 1,2	145-165	180	8	1,70	~ 36	61	528	898	3,3	5,55
	Valoviti bobrovec, okrogle oblike		18 x 38 x 1,2	145-165	180	8	1,60	~ 36	58	432	691	–	6,45
„ANTIK“ 	Izbočena površina, naravno rdeča, krtačen		18 x 38 x 1,8	145-160	180	12	2,60	36	94	336	874	–	5,55
	Izbočena površina, ročno črtan in s prstnimi žlebovi, naravno rdeča, krtačen		18 x 38 x 1,8	145-165	180	12	2,60	36	94	336	874	–	5,55
	Ročno narejen, šesterokotne oblike, graniliran		18 x 38 x 1,4	145-165	180	8	1,70	~ 36	61	480	653	–	–
„SAKRAL“ 	Okrogle oblike		18 x 38 x 1,8	145-165	180	6	2,30	36	83	360	828	–	5,55
	Segmentne oblike		18 x 38 x 1,8	145-165	180	6	2,40	36	86	360	864	–	5,55
	Ravne oblike		18 x 38 x 1,8	145-165	180	6	2,45	36	87	360	882	–	5,55
	Ovalne oblike		18 x 38 x 1,8	145-165	180	6	2,40	36	86	360	864	–	5,55
„MANUFATUR“	Bobrovec za stolpe		14 x 28 x 1,4	95-115	140	8	1,10	68	71	640	704	–	–

Pregled slemenjakov


Stiskani strešniki

PF			
	2,5 kos/m		
PZ			
	2,5 kos/m		
PR			
	2,5 kos/m		
PRK			
	3,0 kos/m		
PD			
	2,5 kos/m		
PK			
	2,5 kos/m		
PM			
	2,5 kos/m		
Št. 2			
	2,6 kos/m		
Št. 3			
	2,5 kos/m		
Št. 5			
	2,6 kos/m		
Št. 8			
	2,6 kos/m		
Št. 10			
	2,5 kos/m		

Bobrovci

BZ			
	3,0 kos/m		
BL			
	3,0 kos/m		
BM			
	3,0 kos/m		
BG			
	3,0 kos/m		
BK o.K.			
	4,3 kos/m		
BK m.K.			
	4,3 kos/m		
Št. 1			
	3,0 kos/m		
Št. 4			
	2,7 kos/m		

LAF /FLA vrednosti v mm										
Strešnik	kos/tek. m	Zračni prerez s slem. priključ. zračnikom	NS	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	vsak 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	vsak 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	vsak 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	vsak 215 cm ²	LAF	80	80	80				
Št. 1	3	vsak 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
Št. 4	2,7	vsak 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70



Konstruktivski primer

LAF = razmak letev k presečišču
Mere veljajo za 30/50 mm letve.
Pri 40/60 mm letvah so mere od LAF navzgor za dodatna povpraševanja se obrnite na CREATON.