

Novi cenik 2012



2012 

veljaven od 01.02.2012

Povsem brezskrben sistem CREATON-a.

Po zaslugu našega servisa, usmerjenega na stranke, stavite vedno na optimalno kombinacijo kontinuitete in novih idej.




V naši želji po popolnosti strehe
Vas bomo tudi v letu 2012 obogatili
z novimi, kreativnimi impulzi.



Hitreje, enostavnejše, osebnejše – za skupen uspeh.

Še več storitev za stranke. To je naše vodilo. Kar se je začelo z našo novo servisno ofenzivo, smo dosledno razvijali naprej, da bi stalno izboljševali naše logistične procese. Del te optimirane procesne verige upodablja ta katalog cen. Kaj je drugače, kaj se je izboljšalo? Da bi postopek naročanja za Vas naredili hitrejši in enostavnnejši, smo uvedli nove logične naročniške kode. S tem odpadejo zapletena imena izdelkov – deset pregledno strukturiranih številk je dovolj za jasno identifikacijo vsakega želenega izdelka. Z našo obsežno ponudbo originalnega pribora nudimo Vam in Vašim strankam celostne estetske rešitve za trajno varnost s sistemom, pri katerem so posamezne komponente natančno prilagojene posameznemu modelu strešnika. Posamezne dele strešnih oddušnikov serije „SIGNUM“ smo zdaj združili v funkcionalne sete, tako da smo tudi tukaj omogočili hitrejše in enostavnnejše naročanje ter razpošiljanje. Nov pribor, kot je EPDM manšeta, zaokroži to ponudbo v za Vas povsem brezskrben sistem. Tudi naše investicije v dodatno proizvodno linijo „RATIO“ na lokaciji Dorfen se Vam splačajo, saj kratke transportne poti v južnonemška prodajna območja pomenijo varčevanje pri stroških, varujejo okolje in skrbijo za še hitrejšo dobavo. Gospodarni veliki zareznik je na voljo v barvah naravno rdeča, „NUANCE“ bakreno rdeča engobirana ter „NUANCE“ temno rjava engobirana. Kakovost je naše vodilo – to velja tako za naše izdelke kot tudi za naš servis. Še naprej se želimo konstanto razvijati, za kar se osebno zavzema vsak naš zaposleni. Veselimo se uspešnega leta 2012 in nadaljnjega dobrega partnerstva!


 Stephan Führling
 Uprava


 Ivanka Burger
 Direktorica marketinga


 Hermann Berger
 Direktor prodaje



Kazalo

Predgovor		03
Pregled lokacij	Tovarne, v katerih nastaja kvaliteta	05
Stiskani strešniki	Pregled proizvodov	06 07 08
Naročniška koda		09
Bobrovec	Pregled proizvodov	10 11 12
„MANUFAKTUR“	Slemenski okrasni elementi	13

Stiskani strešniki-Sortiment

Ponvasti strešniki	„MAGNUM“ „BALANCE“ „FUTURA“ „PREMION“ „VIVA“ „MZ3“ „HARMONIE“	14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32
Reformni strešniki	TERRA „OPTIMA“ „GRATUS“ „ELEGANZ“	34 35 36 37 38 39
Gladki strešniki	„DOMINO“	40 41 42
Zarezni/dvokoritni strešniki	„RAPIDO“ „RATIO“ „RUSTICO“	44 45 46 47 48 49
Visokovalni strešniki	„SINFONIE“	50 51
Veliki pomicni strešnik	„MAXIMA“	52 53
Posebne oblike	„ROMANO“ „ANTICO“ „HERZZIEGEL“	54 55 56 58 59

Bobrovec-Sortiment

„KLASSIK“	Okrogla oblika „KERA-BIBER“	60 61 62 60 61 62
„PROFIL“	Profilirana površina „KERA-BIBER“	64 65 64 65
„AMBIENTE“	Segmentna-/Ravna oblika	64 65
„ANTIK“	Segmentna-/Ravna oblika	64 65
„SAKRAL“	„KERA-BIBER“	64 65
„NOBLESSE“	Cerkveni bobrovec	64 65
	Ekskluzivna kolekcija glaziranih bobrovcev	66 67
Tehnični podatki	Stiskani strešnik	68 69
Tehnični podatki	Bobrovec	70
Posebne oblike	Bobrovec	71
Zaščita pred vetrom	Vetrne sponke	72 73
Sekundarne kritine (folija)	„DUO“/„DUO plus“/„TRIO“/„QUATTRO“	74 75
„OPEČNI ESTRIH“		76
Elementi za teraso „KERATO“		77
„SOLESIA“ – fotovoltaika		78
Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.		79

Obrati in lokacije, v katerih nastajajo naši kvalitetni proizvodi

	Tovarna Autenried/Bavarska	„MAGNUM“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „NUANCE“ „OPEČNI ESTRIH“ „MANUFAKTUR“
--	-----------------------------------	---

	Tovarna Lenti/Madžarska	„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ Okrogla oblika „PROFIL“ Zarezni bobrovec „AMBIENTE“ Ravna oblika
--	--------------------------------	--

	Tovarna Dorfen/Bavarska	„RUSTICO“ „RATIO“ „MZ3“ „ROMANO“ „ANTICO“
--	--------------------------------	---

	Tovarna Malsch/Baden-Württemberg	„VIVA“ „GRATUS“ „MAXIMA“
--	---	--------------------------------

	Tovarna Großengottern/Thüringen	„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“
--	--	------------------------------------

	Tovarna Wer Roth/Porenje	„TONALITY“ „OPEČNI ESTRIH“ „KERATO“
--	---------------------------------	---

	Tovarna Guttau/Saška	„PREMION“ „KLASSIK“ „PROFIL“ 15,5/38/1,2 „PROFIL“ 18/38/1,2
--	-----------------------------	--

	Tovarna Wertingen/Bavarska	„HARMONIE“ „ELEGANZ“ „HERZZIEGEL“
--	-----------------------------------	---

	Tovarna Höngeda/Thüringen	„OPTIMA“ „RATIO“
--	----------------------------------	---------------------

	Tovarna Wertingen-Roggden/Bavarska	„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „SAKRAL“ „FINESS“ „NOBLESSE“ „PROFIL“ Zarezni bobrovec „MANUFAKTUR“
--	---	--



Pregled proizvodov stiskanih strešnikov



Ponvasti strešniki

„MAGNUM“ Poraba: od 8,2 kosa/m², Str. 14|15

„NUANCE“			

„BALANCE“ Poraba: od 8,4 kosa/m², Str. 16|17

„NUANCE“							

„FUTURA“ Poraba: od 10,8 kosa/m², Str. 18|19|20

„NUANCE“								„FINESSE“								„NOBLESSE“	

„PREMION“ Poraba: od 11,6 kosa/m², Str. 22|23

„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	

„VIVA“ Poraba: od 12,7 kosa/m², Str. 24|25|26

„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	

„MZ3“ Poraba: od 13,6 kosa/m², Str. 28|29

„NUANCE“				

„HARMONIE“ Poraba: od 14,2 kosa/m², Str. 30|31|32

„NUANCE“								

Reformni strešniki

TERRA „OPTIMA“ Poraba: od 11,9 kosa/m², Str. 34|35

„NUANCE“						„FINESSE“				

„GRATUS“ Poraba: od 11,9 kosa/m², Str. 36|37

„NUANCE“						

„ELEGANZ“ Poraba: od 14,0 kosa/m², Str. 38|39

„NUANCE“		

Gladki strešniki

„DOMINO“ Poraba: od 12,4 kosa/m², Str. 40|41|42

„NUANCE“							

„RUSTICO“ Poraba: od 14,5 kosa/m², Str. 48|49

„NUANCE“			

„RATIO“ Poraba: od 11,6 kosa/m², Str. 46|47

	</
--	----

Naročniška koda: Enostavno in hitro do pravega modela.

Po zaslugu logičnega naročniškega kodiranja bo naročanje Vaših želenih izdelkov odslej bistveno udobnejše.

Za poenostavitev naročanja pri CREATON-u in hitrejo obdelavo Vaših zahtev v prihodnje je bila vpeljana logična naročniška koda. 10-mestna koda je sestavljena iz modela strešnika, barve in funkcije:

1. MODEL STREŠNIKA (3 mesta):

Prve tri številke definirajo posamezen model strešnika. Te se vedno vnesejo prve.

2. BARVA (3 mesta):


Naslednje tri številke predstavljajo želeno barvo. To velja tako za strešnike kot tudi za dodatne izdelke, s čimer se zagotovi, da je pri naročilu želen izdelek označen v pravilni barvi.

3. FUNKCIJA (4 mesta):

Štirimestna funkcijska številka definira funkcijo želenega modela strešnika. Vsaka funkcija (strešnik in dodatna oprema) ima lastno številko, ki v kombinaciji z drugimi številčnimi bloki jasno določa želen izdelek.

Primer:
1. MODEL: „FUTURA“
2. BARVA: „NUANCE“ siva engobirana
3. FUNKCIJA: zračnik


610 - 231 - 1400



NAVODILO:

Za enostavno uporabo so vse številke naročniške kode prikazane izključno v belem krepkem tisku. Prosimo uporabljajte samo te bele številke!

d 2840,
l 2850



Dodaten primer: „FUTURA“, „FINESSE“ skrilnato siva glazirana, strešnik

610 - 508 - 1000

Pregled proizvodov bobrovec

„KLASSIK“ Okrogle oblike

Okrugla oblika 18/38/1,4

„NUANCE“																	

20/40/1,4

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2

„NUANCE“					

„PROFIL“ Profilirana površina

Profilirana površina

Zarezni bobrovec				Naselbinski zareznik	Berlinski kulturni bobrovec 16x38 x 1,8 cm Segmentna oblika	Žlebasti bobrovec 18 x 38 x 1,4 cm okrogle oblike	
Valovita površina			Gladka površina	Segmentna oblika	Ravna oblika		
„NUANCE“		„NUANCE“		„NUANCE“		„NUANCE“	

„KERA-BIBER“

Saški bobrovec 15,5 x 38 x 1,2 cm s 3 žlebiči Segmenta oblike						Saški bobrovec 18 x 38 x 1,2 cm
„NUANCE“						

„AMBIENTE“ Posebne oblike modelov

Posebne oblike modelov 18/38/1,4

Segmentna oblika				Ravna oblika				z ostriimi robovi naravno rdeča	
„NUANCE“				„NUANCE“					

20/40/1,4

Posebne oblike modelov

Šestkotna oblika			Cerkvena oblika		Gotska oblika			Ovalna oblika
„NUANCE“								

„ANTIK“ Zgodovinski bobrovec

„SAKRAL“ Cerkveni bobrovec

Zgodovinski bobrovec

Izbocena površina ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Ročno črta na izbočeni površini ovalna in ravna oblika 18/38/1,8	Šestkotna oblika Ročno barvan 18/38/1,4

Cerkveni bobrovec

Okrugla oblika 18/38/1,8	Segmentna oblika 18/38/1,8	Ovalna oblika 18/38/1,8	Ravna oblika 18/38/1,8

„MANUFAKTUR“

Bobrovec za stolpe 14/28/1,4

„NUANCE“								

20/40/1,4

„NOBLESSE“ Ekskluzivna barvna kolekcija glaziranih bobrovcev


Januar




Maj




September




Februar




Junij




Oktober




Marec




Julij



November



April



„MANUFAKTUR“

Atraktivno strešno okrasje in keramični dodatki.

Montaža strešnih okraskov



Kvadratno palico privijete v začetno lego z viličastim ključem (dolžine 13 mm).



Pred namestitvijo slemenjskih okraskov na kvadratno palico nanesite na spodnjo stran okrasnega elementa trajno elastično lepilo, da boste lahko začetni okrasek na sleme dobro pritrtili.



Slemenjak petelin (Višina ca. 45 cm) ⁴⁾ 190,- € ¹⁾	Sova (Višina ca. 50 cm) ⁴⁾ 440,- € ¹⁾	Orel (Višina ca. 65 cm) ⁴⁾ 720,- € ¹⁾		Golobji par (Višina ca. 30 cm) ³⁾ 440,- € ¹⁾	Majhna mačka (Višina ca. 25 cm) ³⁾ 440,- € ¹⁾	Strešna mačka (Višina ca. 68 cm) ⁴⁾ 420,- € ¹⁾	Mačka kap (Višina ca. 12 cm) ³⁾ 330,- € ¹⁾
Veverica sedeča (Višina ca. 32 cm) ³⁾ 330,- €	Mesečnik (Višina ca. 48 cm) ⁴⁾ 230,- €	Mesečnik glaziran s solarno svetilko ⁴⁾ (Višina ca. 48 cm) 270,- €	Strešni drsač (Dolžina ca. 67 cm) ³⁾ ⁴⁾ 240,- €	Smučar (Višina ca. 31 cm) ³⁾ 270,- €	Ribič (Višina ca. 28 cm) ³⁾ 270,- €	Nogometnaš (Višina ca. 57 cm) ³⁾ 270,- €	Književnik (Višina ca. 28 cm) ³⁾ 270,- €
Artičoka (Višina ca. 40 cm) ⁴⁾ 210,- € ¹⁾	Slemenjak krogla (Višina ca. 30 cm) ⁴⁾ 160,- € ¹⁾	Slemenjak trn (Višina 60 cm) ⁴⁾ 190,- € ¹⁾	Slemenjak trn (Višina 45 cm) ⁴⁾ 180,- € ¹⁾	Slemenjak konica (Višina 45 cm) ⁴⁾ 180,- € ¹⁾	Slemenska začetna in zaključna plošča - letnica 56,- € ²⁾	Slemenska začetna in zaključna plošča - v obliki rože 56,- € ²⁾	Sonc (premer ca. 32 cm) 56,- € ²⁾

1) Doplacilo za engobe „NUANCE“ in glazure „FINESSE“: 40,- €/kos za glazure „NOBLESSE“ in/ali ročna poslikava: 100,- €/kos

2) Doplacilo za engobe „NUANCE“ in glazure „FINESSE“: 10,- €/kos za glazure „NOBLESSE“: 30,- €/kos

3) Dobavljivo na strešnih/ slemenjakih/ podstavkih

4) Montaža z ustrezno ponazoritvijo montaže (slemenjski okraski brez slemenjakov, vsebujejo 4-kotno montažno palico)










Opozorilo: Ker gre pri naročilu strešnih okraskov za individualno izdelavo, ne obstaja naročniška koda. Pri naročilu ali vprašanju, se obrnite na našo notranjo ali zunanjou službo.

„MAGNUM®“

Gospodarni mega strešnik.

Proizvodni obrat.....Autenried
 Minimalna poraba/m².....8,2 kosa
 Kos./mini paket.....4 kosi
 Kos./paleta.....168 kosov
 Teža/paleta.....ca. 848 kg

Nagib strehe
 „DUO“, „DUO PLUS“.....≥ 14°
 „TRIO“.....≥ 12°
 „QUATTRO“.....≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 600	„NUANCE“				
			Naročniška koda	naravno rdeča	bakreno/rdeča engobirana	skriljato siva engobirana	
	Cena za m ² (minimalna poraba)			100	200	418	
				809			
Dodatni elementi							
		Cena v EUR/kos					
		1. Polovička	1210	7,40	7,80	8,80	
		2. Krajnik (2,5 kos/m)	d 1820, l 1830	9,50	10,50	11,00	
		3. Dvovalovnik (2,5 kos/m)	1840	11,00	11,60	12,50	
		4. Zračnik-zračni prerez 37,5 cm ²	1400	12,80	13,50	14,40	
		5. Slemenški priključni zračnik (3,4 kos/m)	1600	3,50	3,60	4,30	
		6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610	32,90	33,80	34,70	
		7. Slemenški priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	16,40	16,60	17,70	
		8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	16,40	16,60	17,70	
		9. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (3,4 kos/m)	2700	31,60	32,30	32,70	
		10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730	48,20	48,50	48,80	
		11. Slemenški strešnik enokapnica polovička standardno garniran (ni slike)	2710	48,20	48,50	48,80	
		12. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (3,4 kos/m) (ni slike)	2760	36,10	37,00	37,20	
		13. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,70	52,90	53,20	
		14. Mansardni strešnik garniran po meri (3,4 kos/m) (ni slike)	2800	36,10	37,00	37,20	
		15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri	d 2820, l 2830	52,70	52,90	53,20	
Slemenjaki in dodatki							
		Cena v EUR/kos					
		16. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	5000	10,70	10,90	12,40	
		17. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična	5010	11,90	12,40	15,30	
		18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	5012	29,00	30,50	35,40	
		19. Začetni keramični slemenjak	5015	27,80	29,20	37,90	
		20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike	5016	30,70	45,10	50,20	
		21. Triosna kapa	5020	116,30	133,60	175,40	
		22. Aluminijasta slemenjska sponka (rdeča/siva)	5023	0,40			
		23. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo	5024	0,40			
		24. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica	5025	0,30			
		25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	5026	3,10			
		26. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720	75,70			
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik							
		Cena v EUR/kos					
		27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	166,40	
		28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	217,40	
		29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	217,40	
		30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	126,50	156,50	
		31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	184,50	
		32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	204,50	
Metalno aluminijsasta sistemski dodatna oprema							
		Cena v EUR/kos					
		33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	45,80	53,90	
		34. Dolga aluminijsasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	133,60	
		35. Kratka aluminijsasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	109,10	
		36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	75,70	
		37. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	23,00	
		38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	17,10	23,00	
		39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	62,90	92,80	
		40. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080	28,60			
		41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090	43,60			
		42. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	263,20	–	263,20
		43. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/črna/sivo) (ni slike)	4100	44,70	44,70	–	44,70
		44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630	20,20	21,10	24,80	24,80

„BALANCE®“

Uravnoteženost v obliki, proporciju in gospodarnosti.

Proizvodni obrat.....Lenti
 Minimalna poraba/m²..... 8,4 kos/a
 Kos./mini paket..... 4 kos/a
 Kos./paleta..... 192 kosov
 Teža/paleta..... ca. 870 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“..... ≥ 14°
 „TRIO“..... ≥ 12°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

			„NUANCE“								
			Naročniška koda	naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	tjava engobirana	skriljato siva engobirana	črna engobirana
Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 601	100	201	243	244	200	208	418	809	
	Cena za m ² (minimalna poraba)			9,16	9,58	10,42	10,42	10,00	10,42	11,00	10,42

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos									
1. Polovička	1210	7,40	7,80	8,80	8,80	7,80	7,80	8,80	8,80	8,10
2. Krajnik (2,4 kos/m)	d 1820, l 1830	8,20	9,00	10,20	10,20	9,00	9,00	9,50	9,50	9,50
3. Dvovalovnik (2,4 kos/m)	1840	11,00	11,60	12,50	12,50	11,60	11,60	12,50	12,50	12,00
4. Zračnik-zračni prerez 37,5 cm ²	1400	12,80	13,50	14,40	14,40	13,50	13,50	14,40	14,40	14,40
5. Slemenjski priključni zračnik (3,7 kos/m)	1600	3,50	3,60	4,30	4,30	3,60	3,60	4,30	4,30	4,10
6. Slemenjski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	16,40	16,60	17,70	17,70	16,60	16,60	17,70	17,70	17,30
7. Slemenjski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	16,40	16,60	17,70	17,70	16,60	16,60	17,70	17,70	17,30
8. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (3,7 kos/m)	2700	31,60	32,30	32,70	32,70	32,30	32,30	32,70	32,70	32,70
9. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730	48,20	48,50	48,80	48,80	48,50	48,50	48,80	48,80	48,80
10. Slemenjski strešnik enokapnica polovička standardno garniran (ni slike)	2710	48,20	48,50	48,80	48,80	48,50	48,50	48,80	48,80	48,80
11. Slemenjski strešnik enokapnica garniran po meri (3,7 kos/m) (ni slike)	2760	36,10	37,00	37,20	37,20	37,00	37,00	34,00	37,20	37,20
12. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,70	52,90	53,20	53,20	52,90	52,90	53,20	53,20	53,20
13. Mansardni strešnik garniran po meri (3,7 kos/m) (ni slike)	2800	36,10	37,00	37,20	37,20	37,00	37,00	34,00	37,20	37,20
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri	d 2820, l 2830	52,70	52,90	53,20	53,20	52,90	52,90	53,20	53,20	53,20

Slemenjaci in dodatki	Cena v EUR/kos									
15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	5000	10,70	10,90	12,40	12,40	10,90	10,90	12,40	12,40	12,10
16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	5100	10,70	10,90	12,40	12,40	10,90	10,90	12,40	12,40	12,10
17. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PF/PR	PF 5010, PR 5110	11,90	12,40	–	–	12,40	12,40	15,30	14,00	
18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR	PF 5012, PR 5112	29,00	30,50	–	–	30,50	30,50	35,40	30,50	
19. Začetni keramični slemenjak PF/PR	PF 5015, PR 5115	27,80	29,20	37,90	37,90	29,20	29,20	37,90	31,70	
20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR	PF 5016, PR 5116	30,70	45,10	–	–	45,10	45,10	50,20	48,50	
21. Triosna kapa	PF 5020, PR 5120	116,30	133,60	175,40	175,40	133,60	133,60	175,40	146,90	
22. Aluminijasta slemenjska sponka PF/PR/PRK (rdeča/črna)	PF 5023, PR 5123					0,40				
23. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo PF/PR	PF 5024, PR 5124					0,40				
24. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica	PF 5025, PR 5125					0,30				
25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	PF 5026, PR 5126					3,10				
26. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720					75,70				

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos									
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	166,40	166,40	148,40	148,40	166,40	166,40	
28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	217,40	217,40	175,40	175,40	217,40	217,40	
29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	217,40	217,40	175,40	175,40	217,40	217,40	
30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	126,50	156,50	156,50	126,50	126,50	156,50	156,50	
31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	184,50	184,50	162,50	162,50	184,50	184,50	
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	204,50	204,50	184,50	184,50	204,50	204,50	

Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema	Cena v EUR/kos									
33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	45,80	–	–	45,80	45,80	53,90	45,80	
34. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	–	–	100,90	100,90	133,60	100,90	
35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	–	–	85,90	85,90	109,10	85,90	
36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	–	–	49,30	49,30	75,70	49,30	
37. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	–	–	17,10	17,10	23,00	17,10	
38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	17,10	–	–	17,10	17,10	23,00	17,10	
39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	62,90	–	–	62,90	62,90	92,80	62,90	
40. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080					28,60				
41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090					43,60				
42. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	263,20	–	–	263,				

„FUTURA®“
Veliki strešnik prihodnosti.

Proizvodni obrat..... Großengottern
Minimalna poraba/m²..... 10,8 kosa
Kos./mini paket..... 5 kosi
Kos./paleta..... 240 kosov
Teža/paleta..... ca. 1.012 kg

Nagib strehe
„DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 12°
„TRIO“..... ≥ 10°
„QUATTRO“..... ≥ 7°

	Naročniška koda	„NUANCE“										„FINESSE“					„NOBLESSE“				
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno tjava engobirana	siva engobirana	skrilato siva engobirana	črna mat engobirana	rdeča glazirana	antik antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	java glazirana	skrilato siva glazirana	črna glazirana	temno modra glazirana	temno zelena glazirana	rjava glazirana	črna glazirana			
	Model: 610	100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602	605			
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	1,24	1,46	1,56	1,56	1,66	1,66	1,66	2,18	2,50	2,08	2,08	1,66	1,66	2,50	2,50	2,50			
	Cena za m ² (minimalna poraba)		13,39	15,77	16,85	16,85	17,93	17,93	17,93	23,54	27,00	22,46	22,46	17,93	17,93	27,00	27,00	27,00			

Dodatajni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	1210
2. Krajnik (2,7 kos/m)	d 1820, l 1830 9,40
3. Dv ovalovnik (2,7 kos/m)	1840 12,40
4. Zračnik-zračni prerez 32,5 cm ²	1400 13,50
5. Slemenski priključni zračnik (4,2 kos/m) (ni slike)	1600 3,50
6. Slemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610 32,90
7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630 17,20
8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik	1640 18,60
9. Slemenski strešnik enokapnica (4,2 kos/m)	2700 26,00
10. Slemenski strešnik enokapnica-krajniki	d 2720, l 2730 48,20
11. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	2760 30,60
12. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850 52,70
13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	2800 30,60
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri	d 2820, l 2830 52,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	5000 10,70
16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	5100 10,70
17. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)	5200 9,70
18. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PF/PR/PRK	PF 5010, PR 5110 PRK 5210 11,90
19. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PE/PR	PF 5012, PR 5112 29,00
20. Začetni keramični slemenjak PF/PR/PRK	PF 5015, PR 5115 PRK 5215 27,80
21. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR	PF 5016, PR 5116 PRK 5216 30,70
22. Triosna kapa	PE 5020, PR 5120 PRK 5220 116,30
23. Aluminijasta slemenska sponka PF/PR/PRK (rdeča/siva/črna/zelena/modra)	PF 5023, PR 5123 PRK 5223 133,60
24. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo PF/PR	PF 5024, PR 5124 133,60
25. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	PF 5025, PR 5125 146,90
26. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	PF 5026, PR 5126 146,90
27. 5 metrski slemenski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeča/črna)	3720 75,70

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000 142,40
29. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010 168,40
30. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020 168,40
31. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumičastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300 120,50
32. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320 156,50
33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341 184,50

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos
34. Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke	4000 45,80
35. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030 100,90
36. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020 85,90
37. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010 49,30
38. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držali potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040 17,10
39. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držali potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060 17,10
40. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m v višino 20 cm s spojem	4070 62,90
41. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080 28,60
42. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090 43,60
43. Strešna levest iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110 263,20
44. Montažni nosilec leveste na osnovni plošči (2 kos/a/leveste) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100 44,70
45. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in priprajajočega strešnika)	sistemski opeke: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630 21,10
46. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120 35,50
47. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4140 0,80

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos
48. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	3950 171,40
49. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	3700 29,60
50. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520 0,50
51. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	3730 56,10
52. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	3810 - 39,90
53. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	3800 - 26,90
54. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm	25–105 mm 8037 100–125 mm 8038 18,50
55. Grebenski in žlotne sponke z legiranega jekla 10–13 mm, 13–17 mm ali 17–21 mm	3771 0,90

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni oddudi izdobjavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih opek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„PREMION®“



Ponvasti strešnik z „FAKTORJEM VISOKEGA ŽGANJA“.

Proizvodni obrat.....	Gutta
Minimalna poraba/m ²	11,6 kosa
Kos./mini paket.....	5 kosi
Kos./paleta.....	240 kosov
Teža/paleta.....	ca. 817 kg

Nagib strehe

„DUO“/„DUO PLUS“.....	≥ 12°
„TRIO“.....	≥ 10°
„QUATTRO“.....	≥ 7°

Dodatni elementi		Cena v EUR/kos													
1.		1. Polovička	1210	6,20	6,80	7,30	7,30	9,60	7,30	9,60	9,60	9,60	9,60	13,50	13,50
2.		2. Krajnik (2,7 kos/m)	d 1820, l 1830	9,30	9,60	9,80	9,80	11,40	9,80	11,40	11,40	11,40	11,40	15,80	15,80
3.		3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	1840	11,90	13,00	13,20	13,20	14,00	13,20	14,00	14,00	14,00	14,00	17,70	17,70
4.		4. Zračnik-zračni prerez 32,5 cm²	1400	11,40	11,80	12,50	12,50	15,20	12,50	15,20	15,20	15,20	15,20	25,40	25,40
5.		5. Slemenski priključni zračnik (4,8 kos/m)	1600	3,30	3,40	3,60	3,60	4,00	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80
6.		6. Slemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610	32,20	32,80	33,20	33,20	35,00	33,20	35,00	35,00	35,00	35,00	37,70	37,70
7.		7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	16,40	17,50	17,70	17,70	20,80	17,70	20,80	20,80	20,80	20,80	28,70	28,70
8.		8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	16,40	17,50	17,70	17,70	20,80	17,70	20,80	20,80	20,80	20,80	28,70	28,70
9.		9. Slemenski strešník enokapnica standardno garniran (4,6 kos/m)	2700	26,00	26,50	28,50	28,50	29,50	28,50	29,50	29,50	29,50	29,50	30,10	30,10
10.		10. Slemenski strešník enokapnica-krajnik garniran po meri	d 2720, l 2730	31,40	32,30	34,00	34,00	38,30	34,00	38,30	38,30	38,30	38,30	49,50	49,50
11.		11. Slemenski strešník enokapnica garniran po meri (4,6 kos/m) (ni slike)	2760	33,70	34,00	34,00	34,00	34,70	34,00	34,70	34,70	34,70	34,70	34,90	34,90
12.		12. Slemenski strešník enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	48,30	48,50	48,50	48,50	51,20	48,50	51,20	51,20	51,20	51,20	54,00	54,00
13.		13. Mansardní strešník garniran po meri (4,6 kos/m) (ni slike)	2800	33,70	34,00	34,00	34,00	34,70	34,00	34,70	34,70	34,70	34,70	34,90	34,90
14.		14. Mansardní strešník-krajník garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	48,30	48,50	48,50	48,50	51,20	48,50	51,20	51,20	51,20	51,20	54,00	54,00

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
	27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/ barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*
	30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*
	31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*
	32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*

češnikov za pline,

* Od 2012 bodo načini „SIGNUM“ glimeni oddubi izdobjavljiv v kompletu s fleksibilno cev anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni prevoz.

„VIVA“

Temperamentni ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat..... Malsch
 Minimalna poraba/m²..... 12,7 kosa
 Kos./mini paket..... 4 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 865 kg

Nagib strehe
 „DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 14°
 „TRIO“..... ≥ 12°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

	Naročniška koda	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
		naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno skriljata siva glazirana
	Model: 647	100	201	200	213	418	220	501	507	502	503	607
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	0,97	1,12	1,12	1,12	1,12	1,66	1,66	1,61	1,22	1,88
	Cena za m ² (minimalna poraba)		12,32	14,22	14,22	14,22	14,22	21,08	21,08	20,45	15,49	23,88

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1. Polovička	1210	5,60	5,90	5,90	6,30	5,90	9,50	9,50	9,50	6,30	10,60
1.	2. Krajnik (2,9 kos/m)	d 1820, l 1830	8,60	8,90	8,90	8,90	9,10	8,90	11,20	11,20	11,20	9,10	12,10
2.	3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)	1840	10,40	10,70	10,70	10,70	11,10	10,70	13,60	13,60	13,60	11,10	14,70
3.	4. Zračnik-zračni prerez 21,0 cm ²	1400	11,10	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	13,40	13,40	13,40	11,30	14,40
4.	5. Slemenški priključni zračnik (4,6 kos/m)	1600	3,00	3,20	3,20	3,20	3,50	3,20	3,60	3,60	3,60	3,50	3,90
5.	6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	37,40
6.	7. Slemenški priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	15,30	15,90	15,90	15,90	16,50	15,90	19,60	19,60	19,60	16,50	21,20
7.	8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik	1640	15,30	15,90	15,90	15,90	16,50	15,90	19,60	19,60	19,60	16,50	21,20
8.	9. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (4,6 kos/m) (ni slike)	2700	24,90	26,60	26,60	26,60	28,70	26,60	31,00	31,00	31,00	28,70	30,40
9.	10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730	48,00	48,10	48,10	48,10	48,80	48,10	49,00	49,00	49,00	48,80	49,70
10.	11. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	2760	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	34,00	34,00	34,00	33,70	34,60
11.	12. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,10	52,20	52,20	52,20	52,80	52,20	53,00	53,00	53,00	52,80	53,80
12.	13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slike)	2800	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	34,00	34,00	34,00	33,70	34,60
13.	14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	48,00	48,10	48,10	48,10	48,80	48,10	49,00	49,00	49,00	48,80	49,70

Slemenjaci in dodatki	Cena v EUR/kos											
15. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	5500	8,40	8,80	8,80	10,60	8,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	12,60
16. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)	5600	8,40	8,80	8,80	10,60	8,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	12,60
17. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična G10	5510	11,80	12,40	12,40	15,30	12,40	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	20,70
18. Začetni/zaključni slemenjak G10 (izvedba s krajniki)	5518	27,60	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	44,30
19. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična G10	5512	29,00	30,50	30,50	35,40	30,50	35,40	35,40	35,40	35,40	35,40	38,30
20. Začetna slemenška plošča keramična SF9	5611	15,50	16,10	16,10	19,30	16,10	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	25,10
21. Zaključna slemenška plošča keramična SF9	5610	15,50	16,10	16,10	19,30	16,10	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	25,10
22. Začetni keramični slemenjak G10	5515	27,60	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	44,30
23. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike SF9	5615	27,60	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	44,30
24. Triosna kapa	G10: 5520, SF9: 5620	116,30	133,60	133,60	175,40	133,60	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	232,60
25. Aluminijasta slemenška sponka (rdeča/črna)	G10: 5523, SF9: 5623											0,40
26. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo G10	5524											0,40
27. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica	G10: 5525											0,30
28. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	G10: 5526											3,10
29. 5 metrski slemenški trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720											75,70

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos											
30. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	148,40	148,40	184,40	148,40	184,40	184,40	184,40	184,40	209,40
31. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	175,40	175,40	217,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	237,40
32. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/ barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	175,40	175,40	217,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	237,40
33. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	126,50	126,50	126,50	156,50	126,50	156,50	156,50	156,50	156,50	177,50
34. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	162,50	162,50	184,50	162,50	184,50	184,50	184,50	184,50	226,50
35. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	184,50	184,50	204,50	184,50	204,50	204,50	204,50	204,50	239,50

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„MZ3®“

Preizkušeni ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat.....Dorfen
Minimalna poraba/m².....13,6 kosov
Kos./mini paket.....6 kosov
Kos./paleta.....240 kosov
Teža/paleta.....ca. 865 kg

Nagib strehe
„DUO“/„DUO PLUS“.....≥ 14°
„TRIO“.....≥ 12°
„QUATTRO“.....≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 632	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	tjava engobirana	starinsko siva engobirana	vinsto rdeča glazirana
			100	200	208	215	507
	Cena za m ² (minimalna poraba)		12,38	13,06	13,06	13,06	15,78

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
	1. Strešnik proti zdrusu snega
	2. Krajnik (2,9 kos/m)
	3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)
	4. Zračnik-zračni prerez 12 cm'
	5. Slemenški pomicni priključni-zračnik (5 kos/m)
	6. Slemenški pomicni priključni-zračnik-krajnik (ni slike)
	7. Slemenški pomicni priključni-zračnik-dvovalovnik
	8. Slemenški pomicni strešnik enokapnica (5,0 kos/m)
	9. Slemenški pomicni strešnik enokapnica-krajnik (ni slike)
	10. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (5,0 kos/m) (ni slike)
	11. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)
	12. Mansardni strešnik garniran po meri (5,0 kos/m) (ni slike)
	13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
	14. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)
	15. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična PMZ
	16. Funkcionalna začetna zaključna ploščica
	17. Začetni keramični slemenjak PMZ (ni slike)
	18. Triosna kapa
	19. Aluminijasta slemenška sponka PMZ
	20. „FIRSTFIX“ Slemenška sponka legirano jeklo PMZ
	21. „FIRSTFIX“ Slemenška oprijemalna žica
	22. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk
	23. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim presezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
	24. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	25. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*
	27. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*
	28. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*
	29. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos
	30. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke
	31. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)
	32. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)
	33. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)
	34. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)
	35. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)
	36. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem
	37. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)
	38. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)
	39. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)
	40. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)
	41. Pocinkan nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 vetrna sponka)
	42. Snegolov (rdeč/črn/rdeč rjav) (ni slike)

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos
	43. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri
	44. Svetlobni strešnik (akrilni)
	45. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve
	46. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavci/črni/modri/zeleni)
	47. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)
	48. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)
	49. EPDM podstrešni priključek 25-105 mm ali 100-125 mm
	50. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13-17 mm

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdelavljivi v kompletni izvedbi s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni prehodni podstrešne, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energetskim pogoji na str. 79.

„HARMONIE®“

Večno lep ponvasti strešnik.

Proizvodni obrat..... Wertingen
Minimalna poraba/m²..... 14,2 kosa
Kos./mini paket..... 5 kosov
Kos./paleta..... 280 kosov
Teža/paleta..... ca. 865 kg

Nagib strehe
„DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 14°
„TRIO“..... ≥ 12°
„QUATTRO“..... ≥ 10°

Naročniška koda	„NUANCE“								„FINESSE“
	naravno rdeča	rdeča engobirana	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	tenovojava engobirana	siva engobirana	sklinato siva engobirana	java glogatana
Model: 671	100	201	244	200	202	213	231	418	502
1000	0,89	0,94	1,04	0,94	1,14	1,14	1,04	1,04	1,19

Strešnik	Cena v EUR/kos	12,64	13,35	14,77	13,35	16,19	16,19	14,77	14,77	16,90
	Cena za m ² (minimalna poraba)									

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	1210
2. Krajinik (3,0 kos/m)	d 1820, l 1830
3. Dvovalovnik (3,0 kos/m)	1840
4. Zračnik-zračni prerez 25 cm ²	1400
5. Siemenski priključni zračnik (5,2 kos/m)	1600
6. Siemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610
7. Siemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630
8. Siemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640
9. Siemenski strešnik enokapnica standardno garniran (5,2 kos/m) (ni slike)	2700
10. Siemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730
11. Siemenski strešnik enokapnica garniran po meri (5,2 kos/m) (ni slike)	2760
12. Siemenski strešnik enokapnica - krajnik standardno garniran (ni slike)	d 2840, l 2850
13. Mansardni strešnik garniran po meri (5,2 kos/m) (ni slike)	2800
14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
15. Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	5800
16. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PZ	5810
17. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PZ	5812
18. Začetni keramični slemenjak PZ	5815
19. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	5817
20. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PZ	5816
21. Trisosača	5820
22. Aluminijasta slemenska sponka PZ (rdeča/črna)	5823
23. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo PF/PR	5824
24. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	5825
25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	5826
26. 5 metrski slemenski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720
	75,70

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW	3000
28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW	3010
29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)	3020
30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek	oglat 3300
31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek	3320
32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek	110: 3340, 125: 3341
	176,50
	184,50
	184,50
	184,50
	203,50
	204,50

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos
33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000
34. Drolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovni elementi)	4030
35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovni elementi) (ni slike)	4020
36. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010
37. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040
38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060
39. Rešetka masivna izvedba dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070
40. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) (ni slike)	4080
41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090
42. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110
43. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100
44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630
45. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120
46. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4140

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos
47. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	3950
48. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo)	3700
49. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520
50. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjni/modri/zeleni)	3730
51. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	3810
52. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	3800
53. EPDM podstrešni priključek 25-105 mm ali 100-125 mm	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038
54. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13-17 mm	3772

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni oddudi izdobjavlji v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih opek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.



Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.





TERRA „OPTIMA“

Univerzalno uporaben reformni strešnik.

Proizvodni obrat..... Höngeda
 Minimalna poraba/m²..... 11,9 kosa
 Kos./mini paket..... 6 kosov
 Kos./paleta..... 288 kosov
 Teža/paleta..... ca. 1.000 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“..... ≥ 18°
 „TRIO“..... ≥ 16°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Naročniška koda	„NUANCE“								„FINESSE“		
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	rjava engobirana	temnojava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	antracitna engobirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	
	Cena za m ² (minimalna poraba)		1000	1,21	1,26	1,39	1,39	1,39	1,44	1,44	1,44	1,44	
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos		14,40	14,99	16,54	16,54	16,54	17,14	17,14	17,14	18,92	17,14	
													
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos		1210	5,20	6,20	6,20	6,20	7,20	7,20	7,20	7,20	6,30	
													
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos		14. Slemenjak PH (2,6 kos/m)	5900	8,90	9,20	9,50	9,50	9,50	10,80	9,90	11,20	9,50
			15. Slemenjak PV (2,5 kos/m)	6000	–	9,20	9,50	–	–	10,80	9,90	11,20	–
Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos		16. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PV	6010	11,80	13,10	13,10	13,10	13,10	15,20	15,20	15,20	15,20
			17. Začetna in zaključna slemenska plošča školjkaste oblike PH	5909	26,90	28,30	28,30	28,30	28,30	33,40	33,40	28,50	33,40
Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos		18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PH/PV	PH 5912, PV 6012	29,00	30,30	30,30	30,30	30,30	35,40	35,40	30,50	35,40
			19. Začetni keramični slemenjak PH/PV	PH 5915, PV 6015	27,80	30,70	30,70	30,70	30,70	37,80	37,80	37,80	37,80
<small>* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhovi izdobjivali v kompleti s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih opiek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočim EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrene, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijskim pravilom.</small>			20. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PH	PH 5917, PV 6017	30,60	48,50	48,50	48,50	48,50	50,10	50,10	50,10	50,10
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			21. Triosna kapa	PH 5920, PV 6020	116,30	133,60	133,60	133,60	133,60	175,40	175,40	133,60	175,40
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			22. Aluminijasta slemenska sponka PH/PV (rdeča/črna)	PH 5923, PV 6023						0,40			
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			23. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo PH/PV	PH 5924, PV 6024						0,40			
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			24. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	PH 5925, PV 6025						0,30			
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	PH 5926, PV 6026						3,10			
<small>V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.</small>			26. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720						75,70			

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhovi izdobjivali v kompleti s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih opiek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočim EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrene, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijskim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„GRATUS“

Reformni strešnik z blagim prehodom.

Proizvodni obrat..... Malsch
 Minimalna poraba/m²..... 11,9 kosa
 Kos./mini paket..... 4 kosov
 Kos./paleta..... 216 kosov
 Teža/paleta..... ca. 805 kg

Nagib strehe
 „DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 18°
 „TRIO“..... ≥ 16°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 648	„NUANCE“						„NOBLESSE“	
			Novo!		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana
			naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	siva engobirana	skriljato siva engobirana	črna mat engobirana	kristalno skriljato siva glazirana	
			1000	1,16	1,19	1,19	1,26	1,26	1,26	1,66
	Cena za m ² (minimalna poraba)			13,80	14,16	14,16	14,99	14,99	14,99	19,75

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Polovička	1210									
2. Krajnik (3,0 kos/m)	d 1820, l 1830									
3. Zračnik-zračni prerez 21 cm ²	1400									
4. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (4,3 kos/m)	2700									
5. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slke)	d 2720, l 2730									
6. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slke)	2760									
7. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slke)	d 2840, l 2850									
8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,2 kos/m) (ni slke)	2800									
9. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slke)	d 2820, l 2830									

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
10. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	5500												
11. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)	5600												
12. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična G10	5510												
13. Začetni/zaključni slemenjak G10 (izvedba s krajniki)	5518												
14. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična G10	5512												
15. Začetni keramični slemenjak G10	5515												
16. Začetni keramični slemenjak SF9	5615												
17. Začetna slemenjska plošča keramična SF9	5611												
18. Zaključna slemenjska plošča keramična SF9	5610												
19. Triosna kapa	G10: 5520, SF9 5620												
20. Aluminijasta slemenjska sponka (rdeča/črna)	G10: 5523, SF9 5623												
21. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720												

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
22. Gljeni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000												
23. Gljeni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010												
24. Gljeni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slke)*	3020												
25. Gljeni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300												
26. Gljeni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320												
27. Prehodni strešnik za plne gljeni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341												

Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
28. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000													
29. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030													
30. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slke)	4020													
31. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010													
32. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040													
33. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060													
34. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070													
35. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080													
36. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slke)	4090													
37. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slke)	4110													
38. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slke)	4100													
39. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630													
40. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120													
41. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slke)	4140													

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos	a)	b)	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
42. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	3950			171,40	171,40	171,40	239,70	239,70	23		

„ELEGANZ®“

Reformni strešnik s stilom.

Proizvodni obrat.....Wertingen
 Minimalna poraba/m².....14,0 kosar
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....240 kosov
 Teža/paleta.....ca. 770 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“.....≥ 22°
 „TRIO“.....≥ 18°
 „QUATTRO“.....≥ 10°

Sistemski element	Cena v EUR/kos	Naročniška koda	„NUANCE“		
			naravno rdeča	bakdno rdeča engobirana	temno rjava engobirana
Stdšnik	1000	Model: 690	100	200	213
Cena za m ² (minimalna poraba)	12,74		13,44	13,44	
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos				
1. Polovička 2. Krajnik (3,0 kos/m) 3. Zračnik-zračni pddz 15 cm ² 4. Slemenški strešnik enokapnica standardno garniran (4,9 kos/m) (ni slike) 5. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike) 6. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike) 7. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike) 8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike) 9. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	1210 d 1820, l 1830 1400 2700 d 2720, l 2730 2760 d 2840, l 2850 2800 d 2820, l 2830	5,90 8,70 11,00 24,50 28,10 37,10 52,10 37,10 52,10	6,30 9,20 11,50 25,00 28,70 37,20 52,50 37,20 52,50	6,80 9,50 12,00 25,90 30,10 37,20 52,50 37,20 52,50	
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos				
10. Slemenjak PZ (2,5 kos/m) 11. Slemenjak PRK (3,0 kos/m) 12. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična PZ/PRK 13. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PZ 14. Začetni keramični slemenjak PZ/PRK 15. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ 16. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PZ 17. Triosna kapa 18. Aluminijasta slemenška sponka PZ/PRK (rdeča/črna/) 19. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	5800 5200 PZ 5810, PRK 5210 PZ 5812, PRK 5212 PZ 5815, PRK 5215 5817 5816 PZ 5820, PRK 5220 PZ 5823, PRK 5223 3720	9,40 9,70 11,90 29,00 27,80 30,70 116,30 0,40 75,70	9,60 9,90 12,40 30,50 30,80 45,10 133,60 133,60	9,60 - 13,20 30,50 30,80 48,50 133,60	
„SIGNUM“ odduh in pdhodni stdšnik	Cena v EUR/kos				
20. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW* 21. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW* 22. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)* 23. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek* 24. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek* 25. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3000 3010 3020 oglat 3300 3320 110: 3340, 125: 3341	142,40 168,40 168,40 120,50 99,40 176,50	148,40 175,40 175,40 126,50 103,90 184,50	148,40 175,40 175,40 134,50 106,10 184,50	
Metalno aluminijasta sistemska dodatna opdma	Cena v EUR/kos				
26. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke 27. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) 28. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike) 29. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element) 30. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m) 31. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m) 32. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem 33. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakdno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) 34. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakdno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike) 35. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakdno rdeča/črna/siva) (ni slike) 36. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakdno rdeč/črn/siv) (ni slike) 37. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka) 38. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4000 4030 4020 4010 4040 4060 4070 4080 4090 4110 4100 4120 4140	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 28,60 43,60 263,20 44,70 35,50 0,80	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 28,60 43,60 263,20 44,70 35,50 0,80	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 28,60 43,60 263,20 44,70 35,50 0,80	
Ostala dodatna opdma in veterne sponke	Cena v EUR/kos				
39. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri 40. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike) 41. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve 42. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni) 43. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike) 44. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike) 45. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm 46. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm	3950 3700 a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520 3730 3810 3800 25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038 3772	171,40 27,50 0,50 56,10 39,90 26,90 18,50 18,50 0,90	171,40 27,50 0,50 56,10 39,90 26,90 18,50 18,50 0,90	171,40 27,50 0,50 56,10 39,90 26,90 18,50 18,50 0,90	

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdoblavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih opiek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.



V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„DOMINO®“

Premočrtni gladki strešnik.

Proizvodni obrat..... Großengottern
 Minimalna poraba/m²..... 12,4 kosa
 Kos./mini paket..... 4 kosi
 Kos./paleta..... 240 kosov
 Teža/paleta..... ca. 985 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“..... ≥ 18°
 „TRIO“..... ≥ 16°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 640	naravno rdeča	„NUANCE“				„FINESSE“																																																																																																																																																																												
				bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	siva engobirana	sklinato siva engobirana	črna mat engobirana	sklinato siva glazirana	črna glazirana																																																																																																																																																																										
	Cena za m ² (minimalna poraba)			17,24	18,48	18,48	20,34	20,34	19,72	19,72																																																																																																																																																																										
Dodatni elementi	Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																			
 <table border="1"> <tr><td>1. Polovička</td><td>1210</td><td>4,70</td><td>5,10</td><td>5,10</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>2. Krajinik (2,9 kos/m)</td><td>d 1820, l 1830</td><td>10,80</td><td>11,40</td><td>11,40</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)</td><td>1840</td><td>14,50</td><td>14,70</td><td>14,70</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td></tr> <tr><td>4. Zračnik-zračni prerez 27,3 cm²</td><td>1400</td><td>12,50</td><td>13,10</td><td>13,10</td><td>13,80</td><td>13,80</td><td>13,80</td><td>13,80</td><td>13,80</td><td>13,80</td><td>13,80</td></tr> <tr><td>5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)</td><td>1600</td><td>3,50</td><td>3,60</td><td>3,60</td><td>4,30</td><td>4,30</td><td>4,30</td><td>4,30</td><td>4,30</td><td>4,30</td><td>4,30</td></tr> <tr><td>6. Slemenski priključni zračnik-polovička</td><td>1610</td><td>32,70</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td></tr> <tr><td>7. Slemenski priključni zračnik-krajnik</td><td>d 1620, l 1630</td><td>18,60</td><td>19,20</td><td>19,20</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td></tr> <tr><td>8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)</td><td>1640</td><td>18,60</td><td>19,20</td><td>19,20</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td><td>20,80</td></tr> <tr><td>9. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m)</td><td>2700</td><td>32,60</td><td>32,70</td><td>32,70</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td><td>36,10</td></tr> <tr><td>10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri</td><td>d 2720, l 2730</td><td>47,60</td><td>47,90</td><td>47,90</td><td>51,80</td><td>51,80</td><td>51,80</td><td>51,80</td><td>51,80</td><td>51,80</td><td>51,80</td></tr> <tr><td>11. Slemenski strešnik enokapnica polovička standardno garniran (ni slike)</td><td>2710</td><td>47,60</td><td>47,90</td><td>47,90</td><td>48,50</td><td>48,50</td><td>48,50</td><td>48,50</td><td>48,50</td><td>48,50</td><td>48,50</td></tr> <tr><td>12. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)</td><td>2760</td><td>37,10</td><td>37,20</td><td>37,20</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td></tr> <tr><td>13. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)</td><td>d 2840, l 2850</td><td>52,10</td><td>52,50</td><td>52,50</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td></tr> <tr><td>14. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)</td><td>2800</td><td>37,10</td><td>37,20</td><td>37,20</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td><td>40,40</td></tr> <tr><td>15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)</td><td>d 2820, l 2830</td><td>52,10</td><td>52,50</td><td>52,50</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td><td>56,00</td></tr> </table>	1. Polovička	1210	4,70	5,10	5,10	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	2. Krajinik (2,9 kos/m)	d 1820, l 1830	10,80	11,40	11,40	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)	1840	14,50	14,70	14,70	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	4. Zračnik-zračni prerez 27,3 cm ²	1400	12,50	13,10	13,10	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)	1600	3,50	3,60	3,60	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	6. Slemenski priključni zračnik-polovička	1610	32,70	33,00	33,00	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	18,60	19,20	19,20	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	18,60	19,20	19,20	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	9. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m)	2700	32,60	32,70	32,70	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri	d 2720, l 2730	47,60	47,90	47,90	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	11. Slemenski strešnik enokapnica polovička standardno garniran (ni slike)	2710	47,60	47,90	47,90	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	12. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2760	37,10	37,20	37,20	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	13. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,10	52,50	52,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	14. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2800	37,10	37,20	37,20	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	52,10	52,50	52,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
1. Polovička	1210	4,70	5,10	5,10	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60																																																																																																																																																																									
2. Krajinik (2,9 kos/m)	d 1820, l 1830	10,80	11,40	11,40	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00																																																																																																																																																																									
3. Dvovalovnik (2,9 kos/m)	1840	14,50	14,70	14,70	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30																																																																																																																																																																									
4. Zračnik-zračni prerez 27,3 cm ²	1400	12,50	13,10	13,10	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80																																																																																																																																																																									
5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)	1600	3,50	3,60	3,60	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30																																																																																																																																																																									
6. Slemenski priključni zračnik-polovička	1610	32,70	33,00	33,00	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10																																																																																																																																																																									
7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	18,60	19,20	19,20	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80																																																																																																																																																																									
8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	18,60	19,20	19,20	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80																																																																																																																																																																									
9. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m)	2700	32,60	32,70	32,70	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10																																																																																																																																																																									
10. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri	d 2720, l 2730	47,60	47,90	47,90	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80																																																																																																																																																																									
11. Slemenski strešnik enokapnica polovička standardno garniran (ni slike)	2710	47,60	47,90	47,90	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50																																																																																																																																																																									
12. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2760	37,10	37,20	37,20	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40																																																																																																																																																																									
13. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,10	52,50	52,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00																																																																																																																																																																									
14. Mansardni strešnik garniran po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2800	37,10	37,20	37,20	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40	40,40																																																																																																																																																																									
15. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	52,10	52,50	52,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00																																																																																																																																																																									
Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																			
 <table border="1"> <tr><td>16. Slemenjak PD (2,5 kos/m)</td><td>6100</td><td>10,70</td><td>11,60</td><td>11,60</td><td>12,30</td><td>12,30</td><td>12,30</td><td>12,30</td><td>12,30</td><td>12,30</td><td>12,30</td></tr> <tr><td>17. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična</td><td>6110</td><td>11,90</td><td>12,40</td><td>12,40</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>15,30</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td>14,00</td></tr> <tr><td>18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična</td><td>6112</td><td>29,00</td><td>30,50</td><td>30,50</td><td>35,40</td><td>35,40</td><td>35,40</td><td>35,40</td><td>30,50</td><td>30,50</td><td>30,50</td></tr> <tr><td>19. Začetni keramični slemenjak</td><td>6115</td><td>27,80</td><td>29,20</td><td>29,20</td><td>37,90</td><td>37,90</td><td>37,90</td><td>37,90</td><td>31,70</td><td>31,70</td><td>31,70</td></tr> <tr><td>20. Triosna kapa</td><td>6120</td><td>116,30</td><td>133,60</td><td>133,60</td><td>175,40</td><td>175,40</td><td>175,40</td><td>175,40</td><td>146,90</td><td>146,90</td><td>146,90</td></tr> <tr><td>21. Aluminijasta slemenska sponka (rdeča/črna)</td><td>6123</td><td></td><td></td><td></td><td>0,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo</td><td>6124</td><td></td><td></td><td></td><td>0,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica</td><td>6125</td><td></td><td></td><td></td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk</td><td>6126</td><td></td><td></td><td></td><td>3,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm²/širine 300 mm (rdeč/črn)</td><td>3720</td><td></td><td></td><td></td><td>75,70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	16. Slemenjak PD (2,5 kos/m)	6100	10,70	11,60	11,60	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	17. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična	6110	11,90	12,40	12,40	15,30	15,30	15,30	15,30	14,00	14,00	14,00	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	6112	29,00	30,50	30,50	35,40	35,40	35,40	35,40	30,50	30,50	30,50	19. Začetni keramični slemenjak	6115	27,80	29,20	29,20	37,90	37,90	37,90	37,90	31,70	31,70	31,70	20. Triosna kapa	6120	116,30	133,60	133,60	175,40	175,40	175,40	175,40	146,90	146,90	146,90	21. Aluminijasta slemenska sponka (rdeča/črna)	6123				0,40							22. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo	6124				0,40							23. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	6125				0,30							24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	6126				3,10							25. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720				75,70																																																																		
16. Slemenjak PD (2,5 kos/m)	6100	10,70	11,60	11,60	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30																																																																																																																																																																									
17. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična	6110	11,90	12,40	12,40	15,30	15,30	15,30	15,30	14,00	14,00	14,00																																																																																																																																																																									
18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	6112	29,00	30,50	30,50	35,40	35,40	35,40	35,40	30,50	30,50	30,50																																																																																																																																																																									
19. Začetni keramični slemenjak	6115	27,80	29,20	29,20	37,90	37,90	37,90	37,90	31,70	31,70	31,70																																																																																																																																																																									
20. Triosna kapa	6120	116,30	133,60	133,60	175,40	175,40	175,40	175,40	146,90	146,90	146,90																																																																																																																																																																									
21. Aluminijasta slemenska sponka (rdeča/črna)	6123				0,40																																																																																																																																																																															
22. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo	6124				0,40																																																																																																																																																																															
23. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	6125				0,30																																																																																																																																																																															
24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	6126				3,10																																																																																																																																																																															
25. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720				75,70																																																																																																																																																																															
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																			
 <table border="1"> <tr><td>26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*</td><td>3000</td><td>142,40</td><td>148,40</td><td>148,40</td><td>184,40</td><td>184,40</td><td>184,40</td><td>184,40</td><td>166,40</td><td>166,40</td><td>166,40</td></tr> <tr><td>27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*</td><td>3010</td><td>168,40</td><td>175,40</td><td>175,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td></tr> <tr><td>28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*</td><td>3020</td><td>168,40</td><td>175,40</td><td>175,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td><td>217,40</td></tr> <tr><td>29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*</td><td>oglat: 3300</td><td>120,50</td><td>126,50</td><td>126,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td><td>156,50</td></tr> <tr><td>30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*</td><td>3320</td><td>156,50</td><td>162,50</td><td>162,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td></tr> <tr><td>31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*</td><td>110: 3340, 125: 3341</td><td>176,50</td><td>184,50</td><td>184,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td><td>204,50</td></tr> </table>	26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	148,40	184,40	184,40	184,40	184,40	166,40	166,40	166,40	27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat: 3300	120,50	126,50	126,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	162,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	184,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50																																																																																																												
26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	148,40	184,40	184,40	184,40	184,40	166,40	166,40	166,40																																																																																																																																																																									
27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40																																																																																																																																																																									
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	175,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40	217,40																																																																																																																																																																									
29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat: 3300	120,50	126,50	126,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50	156,50																																																																																																																																																																									
30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	162,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50																																																																																																																																																																									
31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	184,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50																																																																																																																																																																									
Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema	Cena v EUR/kos																																																																																																																																																																																			
 <table border="1"> <tr><td>32. Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke</td><td>4000</td><td>45,80</td><td>45,80</td><td>45,80</td><td>53,90</td><td>53,90</td><td>53,90</td><td>53,90</td><td>45,80</td><td>45,80</td><td>45,80</td></tr> <tr><td>33. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)</td><td>4030</td><td>100,90</td><td>100,90</td><td>100,90</td><td>133,60</td><td>133,60</td><td>133,60</td><td>133,60</td><td>100,90</td><td>100,90</td><td>100,90</td></tr> <tr><td>34. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)</td><td>4020</td><td>85,90</td><td>85,90</td><td>85,90</td><td>109,10</td><td>109,10</td><td>109,10</td><td>109,10</td><td>85,90</td><td>85,90</td><td>85,90</td></tr> <tr><td>35. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)</td><td>4010</td><td>49,30</td><td>49,30</td><td>49,30</td><td>75,70</td><td>75,70</td><td>75,70</td><td>75,70</td><td>49,30</td><td>49,30</td><td>49,30</td></tr> <tr><td>36. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)</td><td>4040</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>17,10</td></tr> <tr><td>37. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)</td><td>4060</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>17,10</td><td>17,10</td><td>17,10</td></tr> <tr><td>38. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem</td><td>4070</td><td>62,90</td><td>62,90</td><td>62,90</td><td>92,80</td><td>92,80</td><td>92,80</td><td>92,80</td><td>62,90</td><td>62,90</td><td>62,90</td></tr> <tr><td>39. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)</td><td>4080</td><td></td><td></td><td></td><td>28,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)</td><td>4090</td><td></td><td></td><td></td><td>43,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)</td><td>4110</td><td>263,20</td><td>263,20</td><td>263,20</td><td>263,20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>263,20</td><td>263,20</td><td>263,20</td></tr> <tr><td>42. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)</td><td>4100</td><td>44,70</td><td>44,70</td><td>44,70</td><td>44,70</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>44,70</td><td>44,70</td><td>44,70</td></tr> <tr><td>43. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranim jeklo in pridajočega strešnika)</td><td>sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630</td><td>20,20</td><td>21,10</td><td>21,10</td><td>24,80</td><td>24,80</td><td>21,10</td><td>22,60</td><td>22,60</td><td>22,60</</td></tr></table>	32. Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke	4000	45,80	45,80	45,80	53,90	53,90	53,90	53,90	45,80	45,80	45,80	33. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	100,90	133,60	133,60	133,60	133,60	100,90	100,90	100,90	34. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	85,90	109,10	109,10	109,10	109,10	85,90	85,90	85,90	35. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	49,30	75,70	75,70	75,70	75,70	49,30	49,30	49,30	36. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	17,10	23,00	23,00	23,00	23,00	17,10	17,10	17,10	37. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	17,10	17,10	23,00	23,00	23,00	23,00	17,10	17,10	17,10	38. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	62,90	62,90	92,80	92,80	92,80	92,80	62,90	62,90	62,90	39. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080				28,60							40. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090				43,60							41. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	263,20	263,20	263,20	-	-	-	263,20	263,20	263,20	42. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100	44,70	44,70	44,70	44,70	-	-	-	44,70	44,70	44,70	43. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranim jeklo in pridajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630	20,20	21,10	21,10	24,80	24,80	21,10	22,60	22,60	22,60</																																					
32. Osnovni element iz aluminija, v vseh varbah opeke	4000	45,80	45,80	45,80	53,90	53,90	53,90	53,90	45,80	45,80	45,80																																																																																																																																																																									
33. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	100,90	133,60	133,60	133,60	133,60	100,90	100,90	100,90																																																																																																																																																																									
34. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh varbah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	85,90	109,10	109,10	109,10	109,10	85,90	85,90	85,90																																																																																																																																																																									
35. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	49,30	75,70	75,70	75,70	75,70	49,30	49,30	49,30																																																																																																																																																																									
36. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	17,10	23,00	23,00	23,00	23,00	17,10	17,10	17,10																																																																																																																																																																									
37. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	17,10	17,10	23,00	23,00	23,00	23,00	17,10	17,10	17,10																																																																																																																																																																									
38. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	62,90	62,90	92,80	92,80	92,80	92,80	62,90	62,90	62,90																																																																																																																																																																									
39. Pocinkani gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080				28,60																																																																																																																																																																															
40. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090				43,60																																																																																																																																																																															
41. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	263,20	263,20	263,20	-	-	-	263,20	263,20	263,20																																																																																																																																																																									
42. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100	44,70	44,70	44,70	44,70	-	-	-	44,70	44,70	44,70																																																																																																																																																																									
43. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranim jeklo in pridajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630	20,20	21,10	21,10	24,80	24,80	21,10	22,60	22,60	22,60</																																																																																																																																																																										

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„RAPIDO®“

Fleksibilen zareznik v mega formatu.

Proizvodni obrat..... Lenti
Minimalna poraba/m²..... ca. 8,1 kos/a
Kos./mini paket..... 4 kos/a
Kos./paleta..... 168 kosov
Teža/paleta..... ca. 850 kg

Nagib strehe
„DUO“/„DUO PLUS“..... ≥ 18°
„TRIO“..... ≥ 16°
„QUATTRO“..... ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 622	„NUANCE“						
			naravno rdeča	rdeča engobirana	naravno rdeča ožgana	roskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	riava engobirana	črna engobirana
	1000		100	201	243	244	200	208	809
	Cena za m ² (minimalna poraba)		8,83	9,23	10,04	10,04	9,64	10,04	10,04



Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
1. Polovička	1210
2. Krajnik (2,4 kos/m)	d 1820, l 1830
3. Dvovalovnik (2,4 kos/m)	1840
4. Zračnik-zračni prerez 37,5 cm ²	1400
5. Slemenjski priključni zračnik (3,6 kos/m)	1600
6. Slemenjski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630
7. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (3,6 kos/m)	2700
8. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730
9. Slemenjski strešnik enokapnica-polovička standardno garniran (ni slike)	2710
10. Slemenjski strešnik enokapnica garniran po meri (3,6 kos/m) (ni slike)	2760
11. Slemenjski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850
12. Mansardni strešnik garniran po meri (3,6 kos/m) (ni slike)	2800
13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
14. Slemenjak PF (2,5 kos/m)	5000
15. Slemenjak PR (2,5 kos/m)	5100
16. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PF/PR	PF 5010, PR 5110
17. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR	PF 5012, PR 5112
18. Začetni keramični slemenjak PF/PR	PF 5015, PR 5115
19. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR	PF 5016, PR 5116
20. Triosna kapa	PF 5020, PR 5120
21. Aluminijasta slemenjska sponka PF/PR (rdeča/črna)	PF 5023, PR 5123
22. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo PF/PR	PF 5024, PR 5124
23. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica	PF 5025, PR 5125
24. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	PF 5026, PR 5126
25. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črna)	3720
	75,70



„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo ink. „SIGNUM“ adapter NW*	3000
27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo ink. „SIGNUM“ adapter NW*	3010
28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo ink. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020
29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom ink. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300
30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 ink. EPDM podstrešni priključek*	3320
31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 ink. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341
	176,50 184,50 198,50 184,50 184,50 204,50

Metalno aluminijasta sistemsko dodatna oprema	Cena v EUR/kos
32. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000
33. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030
34. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020
35. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010
36. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040
37. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060
38. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070
39. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080
40. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090
41. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110
42. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100
43. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630
44. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120
45. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4140
	20,20 21,10 24,80 24,80 21,10 21,10 21,10
	28,60
	43,60
	35,50
	0,80

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos
46. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	3950
47. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	3700
48. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520	0,50
49. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjav/sivi/modri/zeleni)	3730
50. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	3810
51. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	3800
52. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038
53. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm	3771
	171,40 171,40 - - 171,40 171,40 171,40
	29,60
	56,10
	39,90 39,90 39,90
	26,90 26,90 26,90
	18,50 18,50 18,50
	0,90

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdobjavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„RATIO“
Gospodarni veliki zareznik.



Proizvodni obrat..... Höngeda/Dorfen
 Minimalna poraba/m²..... 11,6 kosa
 Kos./mini paket..... HÖN: 6 kosov/DOR: 5 kosov
 Kos./paleta..... HÖN: 288 kosov/DOR: 240 kosov
 Teža/paleta..... HÖN: ca. 1.033 kg/DOR: ca. 865 kg

Nagib strehe


„DUO“/„DUO PLUS“.....	≥ 18°
„TRIO“.....	≥ 16°
„QUATTRO“.....	≥ 10°

Tovarna Höngeda	Tovarna Dorfen				„NUANCE“				„FINESSE“				
			Naročniška koda	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	temno rjava engobirana	antracitna engobirana	rdeča glazirana	antična glazirana	vinsko rdeča glazirana	skriljato siva glazirana	črna glazirana
Strešnik	Cena v EUR/kos		Model: HÖNGEDA 620 DORFEN 651	100	200	202	213	220	501	504	507	508	503
	Cena za m ² (minimalna poraba)			13,92	14,51	14,51	17,08	17,08	20,59	26,68	19,42	17,08	17,08

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos													
	1. Polovička	1210	3,60	4,20	4,20	4,40	4,40	5,70	8,90	5,70	4,40	4,40		
	2. Krajinik (2,7 kos/m)	d 1820, l 1830	8,50	9,30	9,30	9,50	9,50	9,80	15,40	9,80	9,50	9,50	9,50	
	3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)	1840	11,50	12,30	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Zračnik-zračni prerez 27,3 cm²	1400	10,80	11,20	11,20	11,60	11,60	12,80	15,80	12,80	11,60	11,60		
	5. Slemenski priključni zračnik (4,5 kos/m)	1600	3,50	3,60	3,60	3,70	3,70	3,80	4,70	3,80	3,70	3,70		
	6. Slemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610	32,90	33,20	33,20	33,20	33,20	33,80	37,70	33,80	33,20	33,20		
	7. Slemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	16,40	17,50	17,50	17,70	17,70	18,80	29,50	18,80	17,70	17,70		
	8. Slemenski priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)	1640	16,40	17,50	17,50	-	-	-	-	-	-	-		
	9. Slemenski strešník enokapnica standardno garniran (4,5 kos/m)	2700	32,60	32,80	32,80	33,00	33,00	34,70	37,70	34,70	33,00	33,00		
	10. Slemenski strešník enokapnica-krajník garnírován po meri (ni slike)	d 2720, l 2730	48,20	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	51,80	48,50	48,50	48,50		
	11. Slemenski strešník enokapnica garnírován po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2760	37,10	37,30	37,30	37,60	37,60	39,20	42,20	39,20	37,60	37,60		
	12. Slemenski strešník enokapnica-krajník garnírován po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,70	52,90	52,90	52,90	52,90	56,40	52,90	52,90	52,90	52,90		
	13. Mansardní strešník garnírován po meri (4,5 kos/m) (ni slike)	2800	37,10	37,30	37,30	37,60	37,60	39,20	42,20	39,20	37,60	37,60		
	14. Mansardní strešník-krajník garnírován po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	52,70	52,90	52,90	52,90	52,90	56,40	52,90	52,90	52,90	52,90		

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos											
 15.	15. Slemenjak PH (2,6 kos/m)*	5900	8,90	9,20	9,50	9,50	9,90	11,20	11,60	11,20	9,50	9,50
 16.	16. Slemenjak PRU (2,5 kosk/m)**	6200	9,40	9,60	-	9,60	-	-	-	-	-	-
 17.	17. Začetna in zaključna slemenska plošča školjkaste oblike	PH: 5909 PRU: 6209	11,90	12,40	12,40	13,20	13,20	15,30	-	15,30	14,00	14,00
 18.	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	PH: 5912 PRU: 6212	29,00	30,50	30,50	30,50	30,50	35,40	-	35,40	30,50	30,50
 19.	19. Začetni keramični slemenjak*	PH: 5915 PRU: 6215	27,80	29,20	29,20	30,80	30,80	37,90	44,60	37,90	30,50	30,50
 20.	20. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PH/PRU	PH: 5917 PRU: 6217	30,70	45,10	45,10	48,50	48,50	50,20	68,70	50,20	48,50	48,50
 21.	21. Triosna kapa	PH: 5920 PRU: 6220	116,30	133,60	133,60	133,60	133,60	175,40	-	175,40	146,90	146,90
 22.	22. Aluminijasta slemenska sponka PF/PR/PRK (rdeča/črna)	PH: 5923 PRU: 6223								0,40		
 23.	23. „FIRSTFIX“ Slemenska sponka legirano jeklo	PH: 5924 PRU: 6224								0,40		
 24.	24. „FIRSTFIX“ Slemenska oprijemalna žica	PH: 5925 PRU: 6225								0,30		
 25.	25. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk	PH: 5926 PRU: 6226								3,10		
26.	26. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720								75,70		

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos													
	27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW****	3000	142,40	148,40	148,40	148,40	148,40	184,40	209,40	184,40	166,40	166,40		
	28. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW ****	3010	168,40	175,40	175,40	175,40	175,40	217,40	237,40	217,40	217,40	217,40	217,40	
	29. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)	3020	168,40	175,40	175,40	175,40	175,40	217,40	237,40	217,40	217,40	217,40	217,40	
	30. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek****	oglat 3300	120,50	126,50	126,50	134,50	134,50	156,50	170,50	156,50	156,50	156,50	156,50	
	31. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek****	3320	156,50	162,50	162,50	162,50	162,50	184,50	226,50	184,50	184,50	184,50	184,50	
	32. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek****	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	184,50	184,50	184,40	204,50	239,50	204,50	204,50	204,50	204,50	

Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema	Cena v EUR/kos											
 33.	33. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	45,80	45,80	45,80	45,80	53,90	-	53,90	45,80	45,80
 34.	34. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potreba 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	100,90	100,90	100,90	133,60	-	133,60	100,90	100,90
 35.	35. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potreba 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	85,90	85,90	85,90	109,10	-	109,10	85,90	85,90
 36.	36. Aluminijasta pogodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	75,70	-	75,70	49,30	49,30
 37.	37. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	23,00	-	23,00	17,10	17,10
 38.	38. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	23,00	-	23,00	17,10	17,10
 39.	39. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	62,90	62,90	62,90	62,90	92,80	-	92,80	62,90	62,90
 40.	40. Pocinkana gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080						28,60				
 41.	41. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090						43,60				
 42.	42. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	263,20	-	-	263,20	-	-	-	-	263,20
 43.	43. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/crn/siv) (ni slike)	4100	44,70	44,70	-	-	44,70	-	-	-	-	44,70
 44.	44. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)	sistemski opeka: 3600, 30: 3610, 40: 3620, 50: 3630	20,20	21,10	21,10	21,10	24,80	24,80	31,80	24,80	22,60	22,60
 45.	45. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120						35,50				

* Samo za „RATIO“ Höngeda, ** Samo za „RATIO“ Dorfen, *** „RATIO“ Höngeda: svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo), „RATIO“ Dorfen: svetlobni strešnik iz akриla. **** Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhni izdobavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim nizvolum. Vse spomladi so vključeni stroški transporta pod posebnimi dobavnimi pogojimi na str. 79.

„RUSTICO®“

Rustikalni zareznik.

Proizvodni obrat..... Dorfen
 Minimalna poraba/m²..... 14,5 kosov
 Kos./mini paket..... 7 kosov
 Kos./paleta..... 280 kosov
 Teža/paleta..... ca. 835 kg

Nagib strehe
 „DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 22°
 „TRIO“..... ≥ 18°
 „QUATTRO“..... ≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Naročniška koda	„NUANCE“			
			naravno rdeča	toskana engobirana	bakreno rdeča engobirana	starinsko siva engobirana
		Model: 624	100	244	200	215
	Cena za m ² (minimalna poraba)		12,47	16,82	13,92	13,92
Dodatni elementi						
Cena v EUR/kos						
	1. Strešnik proti zdrusu snega 2. Polovička 3. Krajnik (3,0 kos/m) 4. Zračnik-zračni prerez 12 cm ² 5. Slemenjski strešnik enokapnica standardno garniran (5,1 kos/m)	4141 1210 d 1820, l 1830 1400 2700	3,30 3,80 8,70 11,00 26,00	- 4,60 9,50 12,00 26,60	- 4,20 9,20 11,50 26,60	- 4,30 9,50 11,90 26,60
10. Mansardni strešnik garniran po meri (5,1 kos/m) (ni slike)	d 2840, l 2850	2800	52,70	52,90	52,90	52,90
10. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	2800	52,70	52,90	52,90	52,90
Slemenjaki in dodatki						
Cena v EUR/kos						
	11. Slemenjak PRU (2,5 kos/m) 12. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m) 13. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PRU 14. Zaključna slemenjska plošča keramična PRU 15. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PMZ 16. Začetni keramični slemenjak PRU/PMZ 17. Triosna kapa 18. Aluminijasta slemenjska sponka PRU/PMZ (rdeča/črna) 19. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo PMZ 20. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica 21. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk 22. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	6200 5700 6211 6210 5712 PRU 6215, PMZ 5715 PRU 6220, PMZ 5720 PRU 6223, PMZ 5723 5724 5725 5726 3720	9,40 9,40 11,90 17,30 29,00 27,80 116,30 - 30,80 29,20 30,50 133,60 133,60 0,40 0,40 0,30 3,10 75,70	10,40 10,40 12,40 18,10 18,00 18,10 - 30,50 29,20 30,80 133,60 133,60 - 0,40 0,40 0,30 3,10 75,70	9,60 9,60 12,40 18,00 30,50 30,80 133,60 133,60 0,40 0,40 0,30 3,10 75,70	9,60 9,60 12,40 18,10 30,50 30,80 133,60 133,60 0,40 0,40 0,30 3,10 75,70
„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik						
Cena v EUR/kos						
	23. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW* 24. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW* 25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)* 26. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek* 27. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek* 28. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3000 3010 3020 oglat 3300 3320 110: 3340, 125: 3341	142,40 168,40 168,40 120,50 156,50 176,50	166,40 189,40 189,40 - 162,50 -	148,40 175,40 175,40 126,50 162,50 184,40	148,40 175,40 175,40 126,50 162,50 184,40
Metalno aluminijasta sistemski dodatni oprema						
Cena v EUR/kos						
	29. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke 30. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) 31. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike) 32. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element) 33. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m) 34. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m) 35. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem 36. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m) 37. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike) 38. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike) 39. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike) 40. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka) 41. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4000 4030 4020 4010 4040 4060 4070 4080 4090 4110 4100 4120 4140	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 - 43,60 263,20 44,70 - 35,50 0,80	- - - - - - - 28,60 43,60 - - - - - 0,80	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 - 43,60 263,20 44,70 - 35,50 0,80	45,80 100,90 85,90 49,30 17,10 17,10 62,90 - 43,60 263,20 44,70 - 35,50 0,80
Ostala dodatna oprema in veterne sponke						
Cena v EUR/kos						
	42. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri 43. Svetlobni strešnik (akrilni) (ni slike) 44. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve 45. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjav/črni/modri/zeleni) 46. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike) 47. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike) 48. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm 49. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm	3950 3700 a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520 3730 3810 3800 25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038 3772	171,40 - 0,50 - - - - 18,50 18,50 - 18,50 18,50	- 27,50 - - - - - - - - - - - - 0,90	171,40 27,50 0,50 - - - - - - - - - - - 0,90	171,40 27,50 0,50 - - - - - - - - - - - 0,90

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhui izdoblavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„SINFONIE®“

Ponvasti zareznik v izraziti optični podobi.

Proizvodni obrat.....**Großengottern**

Minimalna poraba/m².....10,9 kosa

Kos./mini paket.....5 kosi

Kos./paleta.....200 kosov

Teža/paleta.....ca. 1.005 kg

Nagib strehe

„DUO“, „DUO PLUS“.....≥ 12°

„TRIO“.....≥ 10°

„QUATTRO“.....≥ 7°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Do 10° naklona	Naročniška koda	„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	
				naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna mat engobirana	vinstko rdeča glazirana	črna glazirana	črna glazirana
	Model: 650	1000	100	1,24	1,36	1,66	1,76	1,66	2,28
	Cena za m ² (minimalna poraba)			13,52	14,82	18,09	19,18	18,09	24,85

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos
	1. Polovička
	2. Krajnik (2,7 kos/m)
	3. Dvovalovnik (2,7 kos/m)
	4. Zračnik-zračni prerez 32,5 cm ²
	5. Slemenški priključni zračnik (4,3 kos/m)
	6. Slemenški priključni zračnik-polovička (ni slike)
	7. Slemenški priključni zračnik-krajnik
	8. Slemenški priključni zračnik-dvovalovnik (ni slike)
	9. Slemenški strešnik enokapnica (4,3 kos/m)
	10. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik
	11. Slemenški strešnik enokapnica garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)
	12. Slemenški strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)
	13. Mansardni strešnik garniran po meri (4,3 kos/m) (ni slike)
	14. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos
	15. Slemenjak PF (2,5 kos/m)
	16. Slemenjak PR (2,5 kos/m)
	17. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)
	18. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična PF/PR/PRK
	19. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR
	20. Začetni keramični slemenjak PF/PR/PRK
	21. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PF/PR
	22. Triosna kapa
	23. Aluminijasta slemenjska sponka PF/PR/PRK (rdeča/črna)
	24. „FIRSTFIX“ Slemenjska sponka legirano jeklo PF/PR
	25. „FIRSTFIX“ Slemenjska oprijemalna žica
	26. „FIRSTFIX“ Set zatičnih sponk
	27. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos
	28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	29. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*
	30. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*
	31. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*
	32. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*
	33. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*

Metalno aluminijsasta sistemskododatna oprema	Cena v EUR/kos
	34. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke
	35. Dolga aluminijsasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)
	36. Kratka aluminijsasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)
	37. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)
	38. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)
	39. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)
	40. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem
	41. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)
	42. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)
	43. Strešna lestev iz aluminijskega valja Ø 13 cm (1,25 kos/m) (ni slike)
	44. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)
	45. Sistemski nosilni set (sestavljen iz solarnega nosilca z legiranega jekla in pripadajočega strešnika)
	46. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos
	47. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri
	48. Svetlobni strešnik (akrilni) (ni slike)
	49. Cink-aluminijsasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve
	50. Stenski/dimniški aluminijsasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)
	51. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)
	52. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)
	53. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm
	54. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhui izdobjavljivi v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobjava posebnih opek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.



„MAXIMA“

Prilagodljiv velik ponvasti strešnik za sanacije.

Proizvodni obrat.....Malsch
Minimalna poraba/m²..... 9,5 kosa
Kos./mini paket..... 4 kosi
Kos./paleta..... 240 kosov
Teža/paleta..... ca. 1.060 kg

Nagib strehe
„DUO“, „DUO PLUS“..... ≥ 14°
„TRIO“..... ≥ 12°
„QUATTRO“..... ≥ 10°

		Naročniška koda	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“
			naravno rdeča	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	temno rjava engobirana	skriljato siva engobirana	antracitna engobirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana	kristalno skriljato siva glazirana
		Model: 645	100	201	200	213	418	220	507	502	503	607
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	1,06	1,16	1,16	1,16	1,34	1,16	1,64	1,34	1,64	2,35
	Cena za m ² (minimalna poraba)		10,07	11,02	11,02	11,02	12,73	11,02	15,58	12,73	15,58	22,33

Dodatni elementi	Cena v EUR/kos										
1. Polovička	1210	3,60	4,20	4,20	4,20	5,70	4,20	5,70	5,70	5,70	8,90
2. Krajnik (3,0 kos/m)	d 1820, l 1830	8,60	8,90	8,90	8,90	9,10	8,90	11,20	11,20	9,10	12,10
3. Dvovalovnik (3,0 kos/m) (ni slike)	1840	8,60	8,90	8,90	8,90	9,10	8,90	11,20	11,20	9,10	12,10
4. Zračnik-zračni prerez 35 cm ²	1400	10,80	11,20	11,20	11,20	11,30	11,20	11,30	11,30	11,30	14,40
5. Siemenski priključni zračnik (3,3 kos/m)	1600	3,00	3,20	3,20	3,20	3,50	3,20	3,60	3,60	3,50	3,90
6. Siemenski priključni zračnik-polovička (ni slike)	1610	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	37,40
7. Siemenski priključni zračnik-krajnik	d 1620, l 1630	15,30	15,90	15,90	15,90	16,50	15,90	19,60	19,60	16,50	21,20
8. Siemenski strešnik enokapnica standardno garniran (3,3 kos/m) (ni slike)	2700	24,90	26,60	26,60	26,60	28,70	26,60	31,00	31,00	28,70	30,40
9. Siemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2720, l 2730	48,00	48,10	48,10	48,10	48,80	48,10	49,00	49,00	48,80	49,70
10. Siemenski strešnik enokapnica garniran po meri (3,3 kos/m) (ni slike)	2760	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	34,00	34,00	33,70	34,60
11. Siemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,10	52,20	52,20	52,20	52,80	52,20	53,00	53,00	52,80	53,80
12. Mansardni strešnik garniran po meri (3,3 kos/m) (ni slike)	2800	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70	34,00	34,00	33,70	34,60
13. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	48,00	48,10	48,10	48,10	48,80	48,10	49,00	49,00	48,80	49,70

Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos										
14.	14. Slemenjak G10 (3,0 kos/m)	5500	8,40	8,80	8,80	8,80	10,60	8,80	10,80	10,80	10,60
15.	15. Slemenjak SF9 (3,0 kos/m)	5600	8,40	8,80	8,80	8,80	10,60	8,80	10,80	10,80	10,60
16.	16. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična G10	5510	11,80	12,40	12,40	12,40	15,30	12,40	15,30	15,30	20,70
17.	17. Začetni/zaključni slemenjak G10 (izvedba s krajniki)	5518	27,60	29,20	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	44,30
18.	18. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PF/PR	5512	29,00	30,50	30,50	30,50	35,40	30,50	34,80	35,40	30,50
19.	19. Začetni keramični slemenjak G10	5515	27,60	29,20	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	44,30
20.	20. Začetni keramični slemenjak SF9	5615	27,60	29,20	29,20	29,20	37,80	29,20	37,80	37,80	44,30
21.	21. Začetna slemenjska plošča keramična SF9	5611	15,50	16,10	16,10	16,10	19,30	16,10	19,30	19,30	25,10
22.	22. Zaključna slemenjska plošča keramična SF9	5610	15,50	16,10	16,10	16,10	19,30	16,10	19,30	19,30	25,10
23.	23. Triosna kapa	G10: 5520, SF9 5620	116,30	133,60	133,60	133,60	175,40	133,60	175,40	175,40	146,90
24.	24. Aluminijasta slemenjska sponka (rdeča/črna)	G10: 5523, SF9 5623					0,40				
25.	25. 5 metrski slemenjski trak s prezačevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720					75,70				

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos										
26.	26. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	148,40	148,40	148,40	184,40	148,40	184,40	184,40	166,40
27.	27. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	175,40	175,40	175,40	217,40	175,40	217,40	217,40	237,40
28.	28. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	175,40	175,40	175,40	217,40	175,40	217,40	217,40	237,40
29.	29. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	126,50	126,50	126,50	156,50	126,50	156,50	156,50	177,50
30.	30. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	162,50	162,50	162,50	184,50	162,50	184,50	184,50	226,50
31.	31. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	184,50	184,50	184,50	204,50	184,50	204,50	204,50	239,50

Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema	Cena v EUR/kos										
32.	32. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	45,80	45,80	45,80	53,90	45,80	53,90	53,90	45,80
33.	33. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	100,90	100,90	100,90	133,60	100,90	133,60	133,60	101,00
34.	34. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	85,90	85,90	85,90	109,10	85,90	109,10	109,10	85,90
35.	35. Aluminijasta pohodna stopnica (stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	49,30	49,30	49,30	75,70	49,30	75,70	75,70	49,30
36.	36. Aluminijasti nosilec lesene valje Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	17,10	17,10	17,10	23,00	17,10	23,00	23,00	17,10</

„ROMANO“

Mederanski strešnik.

Proizvodni obrat.....Dorfen
 Minimalna poraba/m².....14,3 kosar
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....240 kosov
 Teža/paleta.....ca. 865 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“.....≥ 14°
 „TRIO“.....≥ 12°
 „QUATTRO“.....≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 638	„NUANCE“		
			naravno rdeča	naravno rdeča ožgana	toskana engobirana
	Cena za m ² (minimalna poraba)		100	243	244
		1000	1,12	1,32	1,32



Dodatni elementi	Cena v EUR/kos				
1. Krajinik (2,9 kos/m)	d 1820, l 1830	10,80	12,20	12,20	
2. Zračnik-zračni prerez 12 cm ²	1400	15,30	16,60	16,60	
3. Slemenški pomicni priključni-zračnik (5 kos/m)	1700	4,90	6,20	6,20	
4. Siemenski pomicni priključni-zračnik-krajinik	d 1720, l 1730	16,00	17,30	17,30	



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos				
5. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m)	5700	9,40	10,40	10,40	
6. Začetna in zaključna slemenška plošča keramična	5710	11,90	-	-	
7. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična	5712	29,00	-	-	
8. Začetni keramični slemenjak PMZ	5715	27,80	30,80	30,80	
9. Triosna kapa	5720	116,30	-	-	
10. Aluminijasta slemenška sponka (rdeča/črna)	5723	0,40			
11. 5 metrski slemenški trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720	75,70			



„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos				
12. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	166,40	166,40	
13. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	189,40	189,40	
14. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	189,40	189,40	
15. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	-	156,50	
16. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	156,50	-	184,50	
17. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	-	204,50	

Metalno aluminijasta sistemsko dodatna oprema	Cena v EUR/kos				
18. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	-	-	
19. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potreba 2 osnovna elementa)	4030	100,90	-	-	
20. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potreba 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	-	-	
21. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	-	-	
22. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	-	-	
23. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	-	-	
24. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	-	-	
25. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080	28,60			
26. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090	43,60			
27. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	-	-	
28. Montažni nosilec lestev na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100	44,70	-	-	
29. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120	35,50			
30. Snegolov (rdeč/črn/rjav/siv) (ni slike)	4140	0,80			

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos				
31. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	3520	0,50	0,50	0,50	
32. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavci/črni/modri/zeleni)	3730	56,10	56,10	56,10	
33. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	18,50	18,50	18,50	
34. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13–17 mm	3772	0,90			

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdoblavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobava posebnih opek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„ANTICO®“ Spomeniški strešnik.

Proizvodni obrat.....Dorf
Minimalna poraba/m².....13,9 kosa
Kos./mini paket.....4 kosi
Kos./paleta.....160 kosov
Teža/paleta.....ca. 697 kg

Nagib strehe
„DUO“/„DUO PLUS“.....≥ 14°
„TRIO“.....≥ 12°
„QUATTRO“.....≥ 10°

Strešnik	Cena v EUR/kos		
		Model: 637	100
	Cena za m ² (minimalna poraba)		31,69



Dodatni elementi	Cena v EUR/kos		
	1. Dvovalovnik (2,8 kos/m) 2. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² 3. Slemenjski priključni zračnik (5,1 kos/m) 4. Kapni strešnik (ni slike) 5. STREŠNIK: Korec Mönchen (samo polaganje na malto in/ali za zaščito sten) 6. STREŠNIK: Korec Nonne (samo polaganje na malto in/ali za zaščito sten)	1840 1400 1600 2400 641 639	17,70 18,70 7,40 7,40 2,90 2,90



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos		
	7. Slemenjak PMZ (2,6 kos/m) 8. Začetna in zaključna slemenjska plošča keramična 9. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična 10. Triosna kapa 11. Aluminijasta slemenjska sponka 12. 5 metrski slemenjski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	5700 5710 5712 5720 5723 3720	9,40 11,90 29,00 116,30 0,40 75,70

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos		
	13. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3000	142,40

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdobjavljeni v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos		
	14. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni) 15. EPDM podstrešni priključek 25-105 mm ali 100-125 mm 16. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13-17 mm 17. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve, najmanjše možno naročilo cel paket (glej stran 72/73)	3730 25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038 3772 3520	56,10 18,50 0,90 0,50

Raznolikost in kakovost za najlepše strehe na svetu.



„HERZZIEGEL“

Nezamenljivi zareznik s protizdrsni učinkom.

Proizvodni obrat.....Wertingen
 Minimalna poraba/m².....14,0 kosov
 Kos./mini paket.....6 kosov
 Kos./paleta.....240 kosov
 Teža/paleta.....ca. 770 kg

Nagib strehe
 „DUO“/„DUO PLUS“.....≥ 22°
 „TRIO“.....≥ 18°
 „QUATTRO“.....≥ 10°


			Naročniška koda	naravno rdeča
Strešnik	Cena v EUR/kos	Model: 642	100	
	Cena za m ² (minimalna poraba)		13,86	



Dodatni elementi	Cena v EUR/kos			
	1. Polovička	1210	4,20	
	2. Krajnik (3,0 kos/m)	d 1820, l 1830	12,10	
	3. Zračnik-zračni prerez 15 cm ²	1400	15,00	
	4. Slemenski strešnik enokapnica standardno garniran (4,9 kos/m) (ni slike)	2700	24,50	
	5. Pult-Ortgangziegel garniert standard (ni slike)	d 2720, l 2730	28,10	
	6. Slemenski strešnik enokapnica garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike)	2760	37,10	
	7. Slemenski strešnik enokapnica-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2840, l 2850	52,10	
	8. Mansardni strešnik garniran po meri (4,9 kos/m) (ni slike)	2800	37,10	
	9. Mansardni strešnik-krajnik garniran po meri (ni slike)	d 2820, l 2830	52,10	



Slemenjaki in dodatki	Cena v EUR/kos			
	10. Slemenjak PZ (2,5 kos/m)	5800	9,40	
	11. Slemenjak PRK (3,0 kos/m)	5200	9,70	
	12. Začetna in zaključna slemenska plošča keramična PZ/PRK	PZ 5810, PRK 5210	11,90	
	13. Funkcionalna začetna in zaključna plošča keramična PZ	5812	29,00	
	14. Začetni keramični slemenjak PZ/PRK	PZ 5815, PRK 5215	27,80	
	15. Začetni keramični slemenjak z okroglim zaključkom PZ	5817	27,80	
	16. Začetni keramični slemenjak školjkaste oblike PZ	5816	30,70	
	17. Triosna kapa	PZ 5820, PRK 5220	116,30	
	18. Aluminijasta slemenska sponka PZ (rdeča/črna)	5823	0,40	
	19. 5 metrski slemenski trak s prezračevalnim prerezom 150 cm ² /širine 300 mm (rdeč/črn)	3720	75,70	



„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik	Cena v EUR/kos			
	20. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	142,40	
	21. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	168,40	
	22. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)*	3020	168,40	
	23. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	120,50	
	24. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	99,40	
	25. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	176,50	



Metalno aluminijasta sistemska dodatna oprema	Cena v EUR/kos			
	26. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	45,80	
	27. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	100,90	
	28. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa) (ni slike)	4020	85,90	
	29. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	49,30	
	30. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	17,10	
	31. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	17,10	
	32. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	62,90	
	33. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080	28,60	
	34. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (ni slike)	4090	43,60	
	35. Strešna lestev iz aluminija dolžine 1,68 m s spojem (rdeča/bakreno rdeča/črna/siva) (ni slike)	4110	263,20	
	36. Montažni nosilec lestve na osnovni plošči (2 kosa/lestev) (rdeč/bakreno rdeč/črn/siv) (ni slike)	4100	44,70	
	37. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120	35,50	



Ostala dodatna oprema in veterne sponke	Cena v EUR/kos			
	38. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbiri	3950	171,36	
	39. Svetlobni strešnik (akrilni) (ni slike)	3700	27,50	
	40. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	a: 30/50 3500, 40/60 3510 b: 3520	0,50	
	41. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	3730	56,10	
	42. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	3810	-	
	43. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	3800	-	
	44. EPDM podstrešni priključek 25-105 mm ali 100-125 mm	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	18,50	
	45. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 13-17 mm	3772	0,90	

* Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdobljivi v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdoba posebnih oprek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

Bobrovec

Ko je odvisno od dobre gline.

Model: „KLASSIK“				Model:	Model: „KLASSIK“																				„KERA-BIBER“						
					100																			300			310				
					„NUANCE“										„FINESSE“										„NUANCE“						
					naravno rdeča	naravno rdeča	naravna ogata engobirana	naravno rdeča	naravna ogata engobirana	rdeča engobirana	bakreno rdeča engobirana	vinsko rdeča engobirana	starinsko rdeča/tjava engobirana	temna engobirana	starinsko siva engobirana	temno skrilinato siva engobirana	črna engobirana	kolekcija posebnih barv	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	temno modra glazirana	zeleno glazirana	tjava glazirana	črna glazirana	naravno rdeča	rdeča lisasta modro lisasta ogata engobirana	bakreno rdeča engobirana	mangan engobirana	antracit engobirana	Bobroveč 20x40x1,4cm naravno rdeča	
Strešnik		Cena v EUR/kos		1000	0,47	0,66	0,66	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	1,24	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,47	0,66	0,66	0,66	0,56			
		Cena za m ² (minimalna poraba)			15,79	22,18	22,18	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	27,55	17,81	41,66	27,55	27,55	27,55	27,55	27,55	16,92	23,76	23,76	23,76	23,76	16,97			

	„SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW**	3000	142,40	168,40	168,40	148,40	148,40	148,40	155,40	155,40	155,40	184,40	164,40	209,40	184,40	184,40	184,40	184,40	184,40	142,40	148,40	148,40	164,40	164,40	142,40
	16. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)**	3010	162,40	195,40	195,40	168,40	168,40	168,40	177,40	177,40	177,40	209,40	189,40	236,40	209,40	209,40	209,40	209,40	209,40	162,40	168,40	168,40	189,40	189,40	162,40
	17. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW (ni slike)**	3020	162,40	195,40	195,40	168,40	168,40	168,40	177,40	177,40	177,40	209,40	189,40	236,40	209,40	209,40	209,40	209,40	209,40	162,40	168,40	168,40	189,40	189,40	162,40
	18. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek**	oglat 3300	121,50	137,50	137,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	125,50	149,50	135,50	175,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	121,50	125,50	125,50	135,50	135,50	121,50
	19. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek**	3320	156,50	-	-	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	190,50	170,50	216,50	190,50	190,50	190,50	190,50	190,50	156,50	162,50	162,50	170,50	170,50	156,50
	20. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek**	110: 3340, 125: 3341	170,50	-	-	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	204,50	190,50	231,50	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	170,50	176,50	176,50	190,50	190,50	170,50

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79. Ostale oblike modelov, površine, barve in dodatni pribor, so po naročilu.

	34. Zatesnjeno strešno izhodno okno 45 x 55 cm, odpiranje L/D po izbirni	3950	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	-	160,10	160,10	-	-	160,10	263,20	-	-	-	160,10	160,10
	35. Svetlobni strešnik (originalno kristalno steklo) (ni slike)	3700															19,70								
	36. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	30/50 3500, 40/60 3510															0,50								
	37. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavi/črni/modri/zeleni)	3730															56,10								
   	38. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml (ni slike)	3810	-	-	-	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	42,80	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	-	-	-	39,90	-	
	39. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml (ni slike)	3800	-	-	-	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90	-	-	-	26,90	-	
	40. EPDM podstrešni priključek 25-105 mm ali 100-125 mm	25-105 mm 8037 100-125 mm 8038	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50		
	41. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm ali 17-21 mm	10-13 mm 3771, 13-17 mm 3772, 17-21 mm 3773															0,90								

„MANUFAKTUR“-Bobrovec



Naročniška koda
Model: 251

	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stariško rdeča /rjava engobirana	temna engobirana	črna engobirana	rdeča glazirana	vinsko rdeča glazirana	rjava glazirana	črna glazirana
	100	200	210	213	809	501	507	502	503

Strešnik


Cena v EUR/kos

1000

0,84 0,84 0,84 0,84 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

* Proizvodnja je odvisna od naročila več kot 10.000 kosov.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79. Ostale oblike modelov, površine, barve in dodatni pribor, so po naročilu.



„FINESSÉ®“
„NOBLESSE®“

„ZAŠČITNI FAKTOR“

- odporen proti najmočnejšim vplivom okolja
- z velikoserijsko proizvodnjo je doseženo edinstveno razmerje cena - tako so ti strešniki dostopni vsakomur



„FAKTOR VISOKEGA ŽGANJA“

- sintran pri temperaturi nad 1.100°C
- najboljše surovine
- skrbna obdelava
- rezultat: homogen strešnik in trajna barvna lepota

Bobrovec


Atraktivne posebne oblike.

"PROFIL" Bobrovec		Zarezni bobrovec										Naselbinski zareznik	Berlinski kulturni bobrovec 16x38 x 1,8 cm Segmenta oblika	Žlebasti bobrovec 18 x 38 x 1,4 cm okrogla oblika	Saški bobrovec 15,5 x 38 x 1,2 cm s 3 žlebiči Segmenta oblika	Saški bobrovec 18 x 38 x 1,2 cm s 3 žlebiči Segmenta oblika			
		Naročniška koda			Valovita površina			Gladka površina segmentna oblika	ravna oblika	Model:	181	182	183	191	161	170	341	351	
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	črna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča	naravno rdeča	naravno zemlje ozgana	naravno rdeča	Model:	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“	„NUANCE“	segmentna oblika naravno rdeča	
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	0,56	0,60	0,64	0,56	0,56	1,26	0,67	0,70	0,79	0,49	0,59	0,51	0,54	0,48			
	Cena za m ² (minimalna poraba)		11,20	12,00	12,80	11,20	11,20	29,36	26,80	25,20	28,44	19,60	23,60	20,40	21,60	17,28			
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos																		
		1. Polovička (ni slike)	1210	0,56	0,60	0,64	0,56	0,56	-	-	0,70	0,80	0,50	0,60	0,50	0,50	0,50		
		2. Slemenski priključni strešnik (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)	1650	-	-	-	-	-	-	-	0,70	0,80	-	-	-	-	-		
		3. Kapnik (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)	2400	-	-	-	-	-	-	-	0,70	0,80	-	-	-	-	-		
		4. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5/6,5 kos/m) (ni slike)	1240	1,20	1,50	1,70	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)	1400	-	-	-	-	-	-	-	15,30	15,30	15,20	16,20	16,20	18,40	18,40		
		6. Pomični krajnik "KERA-BIBER" L/D s kratko stransko stranico (ca. 9 cm) (3,2 kos/m) (ni slike)	d 2220, l 2230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	13,50	14,10	14,10	12,20		
		7. Podložni strešnik (ni slike)	d 2920, l 2930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	4,10	4,10	4,30	3,70		
		8. Podložni strešnik za mansardna okna (ni slike)	do 2940, od 2950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	4,10	4,10	4,30	-		
		9. Upognjena vzdolžna os (ni slike)	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,90	-	-	-	-		
		10. Bobrovec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)	konveks 1010, konkav 1020	-	-	-	-	-	-	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20		
"AMBIENTE" Segmentne-/Ravne oblike																			
		Naročniška koda	Segmenta oblika			Ravna oblika													
		Model:	121			122			133			„NUANCE“			„NUANCE“				
		naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stariško rdeča/java engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stariško rdeča/java engobirana	temna engobirana	naravno rdeča	bakreno rdeča engobirana	stariško rdeča/java engobirana	temna engobirana	bobrovec 20 x 40 cm naravno rdeča	naravno rdeča	naravno rdeča harapa	naravno rdeča krtáčena		
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	0,49	0,52	0,52	0,52	0,57	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,47				
	Cena za m ² (minimalna poraba)		17,64	18,72	18,72	18,72	20,52	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	14,24				
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos																		
		1. Polovička (ni slike)	1210	0,49	0,52	0,52	0,52	0,57	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,47				
		2. Strešnik 3/4 (ni slike)	1220	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Strešnik 1 1/4 (ni slike)	1230	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4. Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)	1650	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				
		5. Kapni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)	2400	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				
		6. Slemenski priključni zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)	1600	3,70	3,80	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
		7. Kapni prezračevalni strešnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)	2600	3,70	3,80	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
		8. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m) (ni slike)	1240	3,70	3,80	-	4,00	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		9. Zračnik-zračni prerez 25 cm ² (ni slike)	1400	11,00	11,80	11,80	11,80	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10. Krajnik 3/4, 1 1/4 L/D s kratko stransko stranico (ca. 11 cm) (po 3,2 kosa/m) (ni slike)	3/4 d 2020, l 2030, 1 1/4 d 2040, l 2050	11,50	12,20	-	-	14,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		11. Bobrovec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu) (ni slike)	konveks 1010, konkav 1020	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20				
"ANTIK"-Zgodovinski bobrovec		Naročniška koda	Ovalna-/Ravna oblika	čestkovita oblika, ročno narejen	Model:	207	204	„NUANCE“											
		žlebasti krtáčen naravno rdeča	prstnimi žlebovi krtáčen naravno rdeča	naravno rdeča granuliran		120	123	114	245										
Strešnik	Cena v EUR/kos	1000	0,73	0,86	0,73	0,81													
	Cena za m ² (minimalna poraba)		26,28	30,96	26,28	29,16													
Dodatni elementi*	Cena v EUR/kos																		
		1. Strešnik 3/4 (ni slike)	1220	-	-	1,30	1,30												
		2. Slemenski priključni strešnik (5,5 kos/m) (ni slike)	1650	0,70	0,80	0,70	0,80												
		3. Kapnik (5,5 kos/m) (ni slike)	2400	0,70	0,80	0,70	0,80												
		4. Zračnik-zračni prerez 14 cm ² (ni slike)	1400	25,50	-	-	-												
"SAKRAL"- Cerkveni bobrovec		Naročniška koda	Okrogli kroj			Model:	220												
		naravno rdeča	naravno rdeča harapa	naravno rdeča krtáčena			100	110	113										

„NOBLESSE®“

Posebna barvna kolekcija glaziranih bobrovcev.

CREATON NARAVNO "VODILNO"		Naročniška koda	več kot 3.000 kosov	od 2.000 do 3.000 kosov	od 1.000 do 2.000 kosov	pod 1.000 kosov
Strešnik		1000				
„KLASSIK“ okrogla oblika 1.000 kosov		100	2,00	2,90	3,60	4,40
„AMBIENTE“ Segmenta oblika 1.000 kosov		121	2,40	3,00	3,70	4,50
„AMBIENTE“ Ravne oblike 1.000 kosov		122	2,40	3,00	3,70	4,50
„PROFIL“ 15,5 x 38 x 1,2 cm saški boborovec 1.000 kosov		141	2,40	3,00	3,70	4,50
„MANUFAKTUR“ boborovec za stolpe 1.000 kosov		251	2,40	3,00	3,70	4,50



Dodatni elementi

Dodatni elementi/Cena v EUR/kos	Naročniška koda	
1. Polovička	1210	3,40
2. Strešnik 3/4	1220	3,40
3. Strešnik 1 1/4	1230	4,80
4. Slemenški priključni strešnik (5,5 kos/m)	1650	3,40
5. Kapni strešnik (5,5 kos/m)	2400	3,40
6. Slemenški priključni zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	1600	9,80
7. Kapni prezračevalni strešnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	2600	9,80
8. Zračnik-zračni prerez 10 cm ² (5,5 kos/m)	1240	9,80
9. Zračnik-zračni prerez 25 cm ²	1400	29,60
10. Krajnik 3/4, 1 1/4 L/D s kratko stransko stranico (ca. 11 cm) (po 3,2 kosa/m)	3/4 d 2020, l 2030, 1 1/4 d 2040, l 2050	23,90
11. Podložni strešnik	d 2920, l 2930	9,80
12. Bobrovec konveksno/konkavno upognjen (posebna izdelava po naročilu)	konveks 1010, konkav 1020	9,80

„SIGNUM“ odduh in prehodni strešnik/Cena v EUR/kos	Naročniška koda	
25. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa tipa A s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3000	209,40
26. Glineni odduh NW 125 „SIGNUM“ kapa tipa F s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3010	232,40
27. Glineni odduh NW 100 „SIGNUM“ kapa posebne oblike/barve s fleksibilno priključno cevjo inkl. „SIGNUM“ adapter NW*	3020	232,40
28. Glineni strešnik za anteno NW 60 z gumijastim priključkom inkl. EPDM podstrešni priključek*	oglat 3300	170,50
29. Glineni solarni prehodni strešnik NW 70 inkl. EPDM podstrešni priključek*	3320	226,50
30. Prehodni strešnik za pline glineni NW 110 ali NW 125 inkl. EPDM podstrešni priključek*	110: 3340, 125: 3341	245,50

Metalno aluminijasta sistemski dodatna oprema/Cena v EUR/kos		
31. Osnovni element iz aluminija, v vseh barvah opeke	4000	77,90
32. Dolga aluminijasta rešetka 80 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4030	169,30
33. Kratka aluminijasta rešetka 44,5 x 25 cm, v vseh barvah opeke (po rešetki potrebna 2 osnovna elementa)	4020	139,70
34. Aluminijasta pohodna stopnica (po stopnici potreben 1 osnovni element)	4010	90,50
35. Aluminijasti nosilec lesenega valja Ø 13 cm (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4040	33,20
36. Aluminijasti nosilec za oporno rešetko (po držalu potreben 1 osnovni element) (1,25 kos/m)	4060	33,20
37. Rešetka masivne izvedbe dolžine 3 m in višino 20 cm s spojem	4070	108,10
38. Pocinkan gorski snegolov s podpornikom (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna) (1,25 kos/m)	4080	28,60
39. Pocinkana okrogla cev Ø 40 mm dolžine 3 m (naravno rdeča/bakreno rdeča/svetla/siva/antracitna)	4090	43,60
40. Pocinkani nosilec solarnega sistema (1 osnovni element in 1 veterna sponka)	4120	35,50

Ostala dodatna oprema in veterne sponke/Cena v EUR/kos		
41. Svetlobni strešnik	3700	19,70
42. Cink-aluminijasta vetrna sponka za 30 in 40 mm letve	30/50 3500, 40/60 3510	0,50
43. Stenski/dimniški aluminijasto zaščiten trak, 5m/rola 280 mm širine (rdeči/rjavci/črni/modri/zeleni)	3730	56,10
44. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 750 ml	3810	56,60
45. Akrilna barva, ki ustreza engobam in glazuram 250 ml	3800	26,90
46. EPDM podstrešni priključek 25–105 mm ali 100–125 mm	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	18,50
47. Grebenske in žlotne sponke iz legiranega jekla 10–13 mm, 13–17 mm ali 17–21 mm	10–13 mm 3771, 13–17 mm 3772, 17–21 mm 3773	0,90

* Proizvodnja je odvisna od naročila več kot 10.000 kosov. ** Od 2012 bodo naši „SIGNUM“ glineni odduhi izdobljivi v kompletu s fleksibilno cevjo in „SIGNUM“ adapterjem. Prav tako sledi izdobava posebnih opek prehodnih strešnikov za pline, anteno, solarni strešnik, s pripadajočo EPDM manšeto. S tem boste izvedli pravilni preboj podstrehe, ki bo zadovoljeval vsem strokovnim in energijsko varčnim pravilom.

V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

„NOBLESSE“ Ekskluzivna barvna kolekcija glaziranih bobrovcev

Januar

1 701	2 702	3 703	4 704	5 705

Februar

1 706	2 707	3 708	4 709	5 710

Marec

1 711	2 712	3 713	4 714	5 715

April

1 716	2 717	3 718	4 719	5 720

Maj

1 721	2 722	3 723	4 724	5 725

Junij

1 726	2 727	3 728	4 729	5 730

Julij

1 731	2 732	3 733	4 734	5 735

Avgust

			<img alt="Color swatch
--	--	--	------------------------

Tehnični podatki modelov – Stiskani strešniki

Tip	Model	Zunanja mera: Strešnik mm	Širina pokrivanja: Razmak letev:	Grafični pregled razmaka letev:	kos./m ² :	kg/m ² : ca.	kg/kos.: ca.	Širina pokrivanja – krajniki mm (poraba)	Širina pokrivanja – dvovalovniki mm (poraba) ca.	Širina pokrivanja – polovičke mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja SPZ mm (poraba) ca.	Dolžina pokrivanja enokapnice mm (poraba) ca.	Kap z/brez podaljšanega kapa		
				310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440				L	D						
Ponavljasti strešnik	„MAGNUM“	ca. 350 x 485	min. 295 sr. 296 max. 297	min. 390 sr. 400 max. 411	22 mm	min. 8,2 sr. 8,5 max. 8,7	41,6	4,9	244 (2,5)	244 (2,5)	283 (2,5)	220 (2,5)	396 – 405 (3,4)	290 (3,4)	380/435
	„BALANCE“	ca. 323 x 502	min. 274 sr. 275 max. 277	min. 406 sr. 419 max. 431	26 mm	min. 8,4 sr. 8,7 max. 9	38,2	4,4	265 (2,4)	260 (2,4)	282 (2,4)	202 (2,4)	400 – 431 (3,7)	290 (3,7)	390/445
	„FUTURA“	ca. 300 x 482	min. 234 sr. 237 max. 239	min. 360 sr. 374 max. 388	29 mm	min. 10,8 sr. 11,3 max. 11,9	47,4	4,2	210 (2,7)	230 (2,7)	210 (2,7)	171 (2,7)	385 – 400 (4,2)	285 (4,2)	370/425
	„PREMIUM“	ca. 280 x 460	min. 220 sr. 224 max. 228	min. 354 sr. 366 max. 378	19 mm	min. 11,6 sr. 12,2 max. 12,8	40,2	3,3	201 (2,7)	215 (2,7)	204 (2,7)	163 (2,7)	363 – 373 (4,6)	275 (4,6)	360/405
	„VIVA“	ca. 268 x 403	min. 218 sr. 220 max. 222	min. 342 sr. 350 max. 355	14 mm	min. 12,7 sr. 13,1 max. 13,4	45,8	3,5	202 (2,9)	240 (2,9)	170 (2,9)	118 (2,9)	342 – 355 (4,6)	230 (4,6)	340/390
	„MZ3“	ca. 255 x 420	min. 202 sr. 204 max. 206	min. 342 sr. 350 max. 357	16 mm	min. 13,6 sr. 14,0 max. 14,5	49,0	3,5	155 (2,9)	190 (2,9)	169 (2,9)	ni v programu	140 – 330 (5,0)	100 – 220 (5,0)	335/385
	„HARMONIE“	ca. 250 x 410	min. 195 sr. 197 max. 200	min. 328 sr. 340 max. 352	25 mm	min. 14,2 sr. 14,9 max. 15,6	45,6	3	114 (3,0)	170 (3,0)	138 (3,0)	98 (3,0)	330 – 350 (5,2)	215 (5,2)	340/370
	TERRA „OPTIMA“	ca. 262 x 441	min. 219 sr. 220 max. 221	min. 330 sr. 355 max. 380	1) 51 mm	min. 11,9 sr. 12,8 max. 13,8	47,3	3,7	150 (2,8)	185 (2,8)	195 (2,8)	110 (2,8)	330 – 380 (4,5)	230 (4,5)	360/410
Reformni strešnik	„GRATUS“	ca. 268 x 403	min. 234 sr. 235 max. 236	min. 320 sr. 338 max. 355	36 mm	min. 11,9 sr. 12,6 max. 13,3	45,3	3,6	210 (3,0)	245 (3,0)	ni v programu	135 (3,0)	ni v programu	230 (4,2)	340/390
	„ELEGANZ“	ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348	15 mm	min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,6	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370
	„DOMINO“	ca. 257 x 437	min. 223 sr. 224 max. 225	min. 343 sr. 348 max. 354	12	min. 12,4 sr. 12,7 max. 13,1	50,8	4,0	168 (2,9)	201 (2,9)	186 (2,9)	111 (2,9)	343 – 354 (4,5)	290 (4,5)	365/400
Zarezni/dvolokoritni strešnik	„RAPIDO“	ca. 325 x 502	min. 277 sr. 278 max. 280	min. 410 sr. 425 max. 440	31 mm	min. 8,1 sr. 8,4 max. 8,8	41,1	4,9	210 (2,4)	255 (2,4)	230 (2,4)	135 (2,4)	415 – 450 (3,6)	280 (3,6)	420/470
	„RATIO“	ca. 265 x 445	min. 221 sr. 224 max. 226	min. 357 sr. 369 max. 381	25 mm	min. 11,7 sr. 12,2 max. 12,7	42,7	3,5	145 (2,7)	185 (2,7)	185 (2,7)	110 (2,7)	360 – 370* 360 – 392**	230 (4,5)	360/410* 375/425**
	„RUSTICO“	ca. 225 x 400	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 328 sr. 338 max. 348	21 mm	min. 14,5 sr. 15 max. 15,5	43,5	2,9	140 (3,0)	170 (3,0)	ni v programu	102 (3,0)	ni v programu	230 (5,1)	325/355
	„SINFONIE“	ca. 300 x 485	min. 228 sr. 230 max. 232	min. 361 sr. 375 max. 389	29 mm	min. 10,9 sr. 11,5 max. 12,2	56,3	4,9	195 (2,7)	228 (2,7)	200 (2,7)	187 (2,7)	390 – 405 (4,3)	275 (4,3)	350/420
Veliki pomicni strešnik	„MAXIMA“	ca. 333 x 403	min. 300 sr. 300 max. 300	min. 310 sr. 330	41 mm	min. 9,5 sr. 10,1 max. 10,8	43,4	4,3	280 (3,0)	310 (3,0)	310 (3,0)	150 (3,0)	310 – 350 (3,3)	230 (3,3)	335/385
	„ROMANO“	ca. 255 x 430	min. 198 sr. 200 max. 202	min. 343 sr. 345 max. 347	5	min. 14,3 sr. 14,5 max. 14,7	50,7	3,5	183 (2,9)	183 (2,9)	196 (2,9)	ni v programu	265 – 345 (5,0)	ni v programu	355/405
	„ANTICO“	ca. 240 x 420	min. 196 sr. 198 max. 200	min. 349 sr. 354 max. 359	11	min. 13,9 sr. 14,3 max. 14,6	60,0	4,2	ni v programu	ni v programu	220 (2,8)	ni v programu	349 – 359 (5,1)	ni v programu	340/390
Posebne oblike	„HERZZIEGEL“	ca. 230 x 420	min. 203 sr. 205 max. 207	min. 334 sr. 341 max. 348	15	min. 14 sr. 14,4 max. 14,8	44,6	3,1	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	ni v programu	230 (4,9)	340/370

1) Krajnik se mora končati pri pokrivni dolžini od 330 do 350 mm.

* Tovarna Höngeda

** Tovarna Dorfen

Tehnični podatki modelov–Bobroveč


Proizvodna skupina	Model	ca.–Mere (širina/dolžina/ debelina) cm	Razmak letev mm	Pokr. Širina mm	Mini paket (kos)	ca. kg/kos	ca. kos/m ²	ca. kg/m ²	Teža/ evro paleti	Pokrivena širina krajnik L/D mm	Krajnik ca. kos/ tm	Kapni strešnik ca. kos/tm	Enokapni strešnik ca. kos/tm	Slemenski priključni zračnik ca. kos/tm	
„KLASSIK“	Okrogla oblika	18 x 38 x 1,3	145 – 165	180	8	1,52	33,6 – 38,3	54,7	528	828	Vrvična mera za bobroveč-krajnik 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm krajnik 90 mm	6,6	5,55	5,55	5,55
	Okrogla oblika	20 x 40 x 1,4	155 – 175	200	8	2,05	~ 30,3	66	480	984	–	–	5	–	–
„KERA-BIBER“ „KLASSIK“	Okrogla oblika	18 x 38 x 1,2	145 – 165	180	8	1,50	~ 36	54	528	845	Vrvična mera bobroveč-krajnik 80 mm	3,3	5,55	–	5,55
	Segmentna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,80	~ 36	65	480	864	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,55	–	5,55
„AMBIENTE“	Ravna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,87	~ 36	67,3	480	898	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,55	–	5,55
	Šestkotna oblika	18 x 38 x 1,4	145 – 165	180	8	1,70	~ 36	61,2	480	816	–	–	5,55	–	5,55
	Cerkvena oblika	18 x 40 x 1,4	145 – 165	180	8	1,90	~ 36	78,4</							

Posebne oblike modelov


Tako boste uresničili svoje osebne sanje o oblikah.

Vaše želje so naše merilo.

To velja tudi za naš celotni program bobrovcev s številnimi posebnimi oblikami, ki jih po želji naredimo posebej za vas. Tako uresničujemo vse individualne želje, predvsem pa želje pri izbiri različnih CREATON- ovih površin, barv in glazur. Vašemu svetovalcu pri CREATON-u opišite streho vaših zamisli – pot do cilja je pripravljena.



CREATON upošteva vse kulturne, zgodovinske kot tudi popolnoma osebne oblikovne usmeritve.



Možnost izbire zunajserijske izdelave:

Model	Profiliranje	Površine/barve	Debelina	Širina	Dolžina
Okroga oblika	Saški bobrovec	vse engobe	1,2 cm	18 cm	28 cm
Segmentna oblika	Berlinski kulturni bobrovec	vse „NOBLESSE“-glazure	1,4 cm	15,5 cm	38 cm
Ravna oblika	Žlebasti bobrovec	vse „NUANCE“-engobe	1,6 cm	16 cm	40 cm
Šestkotna oblika	Ročno barvan	naravno rdeč hrapav	1,8 cm	20 cm	
Cerkvena oblika	Ročno črtana izbočena površina	naravno rdeč krtačen	2,1 cm	14 cm	
Gotska oblika	Izbočena površina	česan			
Ovalna oblika	Valovit bobrovec	lisast engobiran			

Z individualno kombinacijo oblikovne in barvne alternative, iz obsežnega CREATON-novega sortimenta, sestavite vašo edinstveno kritino iz bobrovcev.





Zaščita pred vetrom

S CREATON-om na varni strani pri novi ureditvi pred vetrom.

CREATON nudi najvišjo varnost tudi z ozirom na vetrne sponke. Z različnimi razpoložljivimi sponkami Vam vedno nudimo največjo varnost in seveda izpolnjujemo veljavne direktive v zvezi z novo ureditvijo pred vetrom.

NAJVEČJA VARNOST



Montaža posameznih tipov sponk

Vpenjalna sponka

Sponko vpnete na spodnjo stran letve in jo z dolgim krakom pripnete v stransko zarezo. Strešnik levo spodaj na tej sliki ni upodobljen, vendar ga je treba predhodno položiti.

Sponka za zabijanje

Sponko zabijete z žičnikom v nosilno letev in z U-krakom pritridle v stransko zarezo.

Sponka za bobrovec

Sponko obesite od zgoraj na spodnji strani letve. T-krak drži strešnik od zgoraj.

Posebna sponka „ROMANO“

Oba kavljiva sponke vpnete v čelno in stransko zarezo dveh strešnikov na stičišču štirih strešnikov in zabijete žičnik.

Posebna sponka „ANTICO“

Oba kavljiva sponke vpnete v čelno in stransko zarezo dveh strešnikov na stičišču štirih strešnikov in zabijete žičnik.

Posebna sponka „AUREUS“

T-krak speljete med nogo in glavo obeh strešnikov na stičišču štirih strešnikov. Nogo zabijete v letev.



250 kosov/karton

250 kosov/karton

200 kosov/karton

200 kosov/karton

100 kosov/karton

100 kosov/karton



Dvokapna streha

Enokapna streha

Na sliki so prikazana različna strešna področja enokapne strehe. Posebej velika vetrna obremenitev je pri tem na področju čelnega napušča in zaključku enokapnice.

Uporabljiv za sledeče strešnike:

MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, GRATUS, ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, RATIO, MAXIMA, HERZZIEGEL


MAGNUM, BALANCE, FUTURA, PREMION, VIVA, MZ3, HARMONIE, TERRA OPTIMA, GRATUS, ELEGANZ, DOMINO, RAPIDO, RUSTICO, RATIO, SINFONIE, MAXIMA, HERZZIEGEL

"BIBER", "KERA-BIBER", SAKRAL/ANTIK

ANTICO


ROMANO

AUREUS



Čopasta streha

Na sliki so prikazana različna strešna področja čopaste strehe. Posebej velika vetrna obremenitev je pri tem na področju slemena in površini zatresa.



Sekundarne kritine (folija)

„DUO“, „DUO PLUS“, „TRIO“, „QUATTRO“ – najbolj ekonomične rešitve za zanesljivo „sekundarno kritino“.

**CREATON „DUO“ –
Ekonomična napenjalna
sekundarna folija s
samolepilnim trakom za
višje zahteve.**

123,75 €/rola
(1,65 €/m²)

„DUO“ Naročniška koda: 720 900 1000

Področja uporabe

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti.



**CREATON „DUO PLUS“ –
Ekonomična napenjalna
sekundarna folija s
samolepilnim trakom za
višje zahteve.**

131,25 €/rola
(1,75 €/m²)

„DUO PLUS“ Naročniška koda: 730 900 1000

Področja uporabe

- zračne strešne konstrukcije
- difuzijsko odprte strešne konstrukcije
- konstrukcije z zahtevo po vetrni nepropustnosti.



**CREATON „TRIO“ –
Sekundarna kritina –
folija za visoke zahteve.**

179,70 €/rola
(2,40 €/m²)

„TRIO“ Naročniška koda: 740 900 1000

Področja uporabe

- difuzijsko odprtstrešne konstrukcije z zelo položnimi strešnimi nagibi.
- za visoke oz. nadpovprečne zahteve, ki lahko izhajajo iz geografskega položaja, oblike, zgradbe itd.



**CREATON „QUATTRO“ –
Sekundarna kritina –
folija za najvišje zahteve.**

215,- €/rola
(5,73 €/m²)

„QUATTRO“ Naročniška koda: 750 900 1000



Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	9,5 kg	30 kos.

Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	12,3 kg	30 kos.

Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	50 m	75 m ²	16,1 kg	20 kos.

Mere/pakiranje				
širina	dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1,5 m	25 m	37,5 m ²	14,5 kg	40 kos.

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	135 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 290N/50 mm CD 205N/50 mm
Dilatacija	MD 45 % CD 80 %
Odpornost proti nadaljnjem trganju	MD 150N/200 mm CD 180N/200 mm
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri -20°C prestala

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	150 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	MD 310N/50 mm CD 215N/50 mm
Dilatacija	MD 45 % CD 70 %
Odpornost proti nadaljnjem trganju	MD 165N/200 mm CD 190N/200 mm
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri -20°C prestala

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	50 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	210 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,03 m
Natezna trdnost	MD 490N/50 mm CD 460N/50 mm
Dilatacija	MD 45 % CD 70 %
Odpornost proti nadaljnjem trganju	MD 500N/200 mm CD 450N/200 mm
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri -20°C prestala

Tehnični podatki ustrezajo EN 13859-1	
Dolžina	25 m ($\pm 0,5$ m)
Širina	1,5 m ($\pm 0,015$ m)
Ravnost	prestala
Mere nanašajoč se na površino	350 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti vdoru vode	W1
Prepustnost pare sd	0,25 m
Natezna trdnost	MD 800N/50 mm CD 500N/50 mm
Dilatacija	MD 60 % CD 80 %
Odpornost proti nadaljnjem trganju	MD 400N/200 mm CD 440N/200 mm
Natančnost	2 %
Lastnosti hladnega krivljenja	pri -20°C prestala

Točne podatke o polaganju in lastnostih izdelkov poglejte prosim v podatkovnih listih sekundarnih folij, te dobite na vašo zahtevo.

Sekundarne kritine in glineni strešniki CREATON – ekonomično součinkovanje s stroškovnimi prednostmi in sistemsko varnostjo.

Lepilni trak za spoje NKS 25 metrov/rola (lepljni trak za spoje „DUO PLUS“/„TRIO“ in priključke)	Naročniška koda: 760 900 8030
Specialno lepilo SKL 60 m zlepiljenja/kartuša (lepilo za folijo „TRIO“ in priključke)	Naročniška koda: 760 900 8031
Trak za nepropustnost žebanje NDS 15 metrov/rola (trak za nepropustnost žebanje pod kontra letvami)	Naročniška koda: 760 900 8032
Tesnilna masa NDM 17,20 €/1000 ml/steklenica	Naročniška koda: 760 900 8033
Tekočina za hladno varjenje QSM 30,90 €	Naročniška koda: 760 900 8034
Posoda in čopič za hladno varjenje QSM 19,40 €	Naročniška koda: 760 900 8035
Varilnik na vroči zrak za QUATTRO 220,00 €	Naročniška koda: 760 900 8036

CREATON – ova ponudba	Sekundarnega prekritra „DUO“	Sekundarnega prekritra „DUO PLUS“	Sekundarna kritina „TRIO“	Sekundarna kritina „QUATTRO“
„MAGNUM“	do 14°	do 14°	do 12°	do 10°
„BALANCE“	do 14°	do 14°	do 12°	do 10°
„FUTURA“	do 12°	do 12°	do 10°	do 7° *
„PREMION“	do 12°	do 12°	do 10°	do 7° *
„VIVA“	do 14°	do 14°	do 12°	do 10°
„MZ3“	do 14°	do 14°	do 12°	do 10°
„HARMONIE“	do 14°	do 14°	do 12°	do 10°
TERRA „OPTIMA“	do 18°	do 1		



„OPEČNI ESTRIH®“: „CREAPUR®“ in „KERATOP®“

Pridobitev časa in denarja z hitro pohodnimi „estrih ploščami“ iz naravne gline.

CREATON – „OPEČNI ESTRIH“ je odlična podlaga za vse vrste tal, kot tudi zelo kakovosten talni sloj, prijetnega videza ter pohoden in obremenljiv v zelo kratkem času.

„CREAPUR“ –

Tradicionalne oblike 400 x 180 mm v naravno rdeči barvi.

100 naravno rdeči

„KERATOP“ –

Atraktivna barvna paleta in atraktivne oblike za notranje prostore : 500 x 250 mm.

255 antracitno siva

256 starinsko bela

257 terra-rdeča


258 rumeno rdeča

252 cotto-rjava

253 cotto-bež

Jasne prednosti CREATON – „OPEČNEGA ESTRIHA“:

- enostavno polaganje
- obremenljiv že po 24 urah
- položljiv kot slojna obloga
- kvalitetna površina z vsemi odlikami keramike
- s talnim gretjem ca. 3 x hitrejše ogrevanje prostora kot z običajnim estrihom
- idealen za novogradnjo in sanacijo, ker je višina nadgradnje samo 2 cm
- kot suhi estrih idealen tudi kot podlaga za ostale talne oblage
- po 24 urah se lahko obloži tudi z lesenimi oblogami (parket)



Opis proizvoda	Model: 450	Ca. poraba na m ² /t.m.	Cena po kos/enoto	Ca. cena na m ² /t.m.
„CREAPUR“ „OPEČNI ESTRIH“ 180 x 400 x 20 - naravno rdeča, 8 kosov v paketu	1000	13,9 kosov	1,30 €	18,07 €
„CREAPUR“ – okrasna letev 300 x 90 x 14 - naravno rdeča	8006	3,3 kosov	1,60 €	5,28 €
„KERATOP“ – „OPEČNI ESTRIH“ * 250 x 500 x 20 - glaziran, v vseh barvah, 4 kosov v paketu	1000	8 kosov	6,80 €	54,40 €
„KERATOP“ – okrasna letev 80 x 333 x 8 - prilegajoča se starinsko beli, cotto-rjav in rumeno rdeči*	8006	3 kosov	3,70 €	11,10 €
„KERATOP“ – okrasna letev 80 x 400 x 8 - prilegajoča se antracitno sivi*	8006	2,5 kosov	4,50 €	11,25 €
CREATON – notranje lepilo 5 kg vreča, bazalt siva	8001	0,7 kg „KERATOP“ 1,0 kg „CREAPUR“	15,80 €	
CREATON – suho nasutje 50 l vreča	8007		12,80 €	
CREATON – odstranjevalec cementne koprene 1 l	8004	35 ml	9,20 €	0,32 €
CREATON – odstranjevalec cementne koprene 5 l	8005	35 ml	46,10 €	0,32 €
CREATON – zaščita pred madeži 1 l	8002	35 ml	39,50 €	1,38 €
CREATON – zaščita pred madeži 5 l	8003	35 ml	199,10 €	1,39 €
CREATON – odstranjevalec madežev 1 l	8008	50 ml na 8 l vode	9,40 €	-
CREATON – distančniki za „OPEČNI ESTRIH“ (80 kosov/paket)	8009	16 kosov	5,40 €	1,08 €

* Okrasna letev je prilagojena barvi OPEČNEGA ESTIRIHA vendar ni identična. Vzorec je priporočljiv. V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.

Elementi za teraso „KERATO®“

Naravna glina zagotavlja Vaš dolgoročno dober življenski občutek!

Naraven vse do podrobnosti, praktičen z vsemi lastnostmi. CREATON združuje v „KERATO“-elemente za teraso iz gline fascinirajočo estetiko in robusten videz.

Jasne prednosti CREATON – elementov za teraso „KERATO“:

- naravna, trajna lepota
- lahki za vzdrževanje in čiščenje
- zaprta površinska struktura preprečuje kopiranje umazanije
- prijetnega videza
- atraktivni barvni odtenki
- majhna višina nadgradnje (samo 20 mm)
- majhna teža (ca. 44 kg/m²)
- visoka varnost pred zmrzaljo
- trajna UV – svetlobna obstojnost

254 skrilnato-siva


251 granitno-siva

252 cotto-rjava

253 cotto-bež



V ceno so vključeni stroški transporta pod splošnimi dobavnimi pogoji na str. 79.



distančna komponenta
28 – 42 mm



plošča za izravnavo tlaka
D = 250 mm



nastavek za fuge

„SOLESIA“ – fotovoltaični modul

Novi fotovoltaični modul se skoraj neopazno prilagodi v strešno obliko.

Njegove prednosti:

- popolnoma integriran in optično prijeten
- prezračevalni sistem „Indach“
- enostavna, hitra montaža
- zamenljivi celični elementi
- okolju prijazen in subvencioniran s strani države
- premijska kakovost

„SOLESIA“ združuje učinkovitost in kakovostno optiko.

Prihodnost pripada obnovljivim virom energije. Zato stavi CREATON na moč sonca in kot razvojno vodilni prinaša na trg streh nove inovativne rešitve tudi na področju alternativnega pridobivanja energije ter tako združuje učinkovitost solarne energije z estetiko lepih in kakovostnih streh. Fotovoltaični modul je popolnoma integrirana solarna rešitev, ki je na voljo za modele: „FUTURA“, „PREMION“, TERRA „OPTIMA“, „PIATTA“, „DOMINO“ in „MAXIMA“.



S tem inovativnim sistemom dobite še nikoli obstoječ harmonični površinski učinek.

CREATON-ov fotovoltaični modul je sestavljen iz treh komponent:

1. Modul, ki je zgrajen iz kakovostnega monokristalnega silicija in s tem dosega v kombinaciji s prezračevalnim sistemom „Indach“ odlično učinkovitost.
2. Usmernik izmeničnega toka spreminja enosmerni tok, ki ga proizvedejo moduli, v izmenični tok in je na voljo – odvisno od velikosti paketa – v različno dimenzioniranih modelih.
3. Radijski električni števec je lahko v hiši postavljen na poljubno mesto in lastniku naprave informativno sporoča količino elektrike, ki jo je „zbrala“ fotovoltaična naprava.



Informacije so na voljo na našem tehničnem oddelku CREATON SOLESIA.
Telefon: +49 (0) 8272 86 542
solesia@creaton.de

Splošni prodajni, dobavni in plačilni pogoji.

1. Izdajo tega cenika se prekine veljavnost vseh prejšnjih cenikov in dogоворов. Vse cene v EUR ne vsebujejo davka na dodano vrednost. Pavšalna doplačila, transport in evropaleta se ne skontirajo.
2. Za dostavo manjših količin se zaračunava pavšalno doplačilo **40,- EUR**, če je bruto vrednost blaga po ceniku manjša od **500,- EUR**. To doplačilo ni potrebno, če stranka zagotovi naročilo polnega tovornjaka z blagom iz iste tovarne.
3. Naši tovornjaki nimajo naprav za raztovarjanje. Za pravilno raztovarjanje na določenem kraju je odgovoren kupec.
4. Dobavljeni blago franco skladišče oz. franco gradbišče, je potrebno takoj kontrolirati. Eventuelne poškodbe zaradi transporta ali napake blaga je potrebno takoj vnesti na CREATON-ovo dobavnico (Lieferschein) in jo opremiti s podpisom kupca in voznika tovornjaka. Dejansko stanje poškodb je potrebno takoj javiti CREATON-ovemu zastopniku. Če je blago ponovno preloženo oziroma če so poškodbe ugotovljene naknadno, CREATON za to ne odgovarja.
5. Za evropaletu vam bomo zaračunali 9 EUR/kom. Po vrtniti palete vam bomo obračunali 8 EUR/kom pri prevozu z našim tovornjakom.
6. Strešniki 1/1 ponavstih modelov bodo dobavljeni v celih ali polovičnih paletah, pri strešnikih 1/1 bobrovcev pa v celih paletah. Pri več kot eni polovični paleti vam bomo zaračunali 20 EUR za vsako nadaljnjo polovično paletu. Pribor bo po potrebi posebej zapakiran.
7. Pri odpovedi dobave blaga (do dveh delovnih dni pred dogovorjenim rokom) se bodo zaračunali stroški transporta, ki so bili predvideni za to dobavo.
8. Do vračila blaga lahko pride v roku šestih mesecev od dobave po dogovoru z nami. Povrnemo vam le neto tovorniško ceno in z odbitkom 25 %. Nastali stroški prevoza se obračunajo pri dobropisu za vrnjeno blago. Poškodovano, umazano in neoriginalno zapakirano blago in posebni proizvodi se praviloma ne jemljejo nazaj. Najmanjša vrednost blaga za vrnitev je 200 EUR.





CREATON 
NARAVNO "VODILNO"®

Najdete nas:

**Marketing in prodaja
CREATON AG**

Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 259
Telefax: +49 (0) 8272 86 189
info@creaton.si
www.creaton.si

D-89335 Ichenhausen/Autenried
Ziegeleistraße 1
D-86637 Wertingen
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen-Roggden
Römerstraße 3

D-99991 Großengottern
Wertinger Weg 1

D-02694 Guttau-Kleinsaubernitz
Barutherstraße 18

D-56414 Weroth
In der Mark 100

H-8960 Lenti
Cserépgyár u. 1.

D-84405 Dorfen
Orlfing 1
D-99998 Weinbergen/Höngeda
Landstraße 135-138

D-69254 Malsch
An der B 3